

Link do produktu: <https://computerlab.pl/actina-view-14600kf-32gb-1tb-rtx4070tis-850w-p-251321.html>

Actina View 14600KF/32GB/1TB/RTX4070TiS/850W

Cena brutto	9 808,67 zł
Cena netto	7 974,53 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	KOMACNGIP0025
Kod producenta	KOMACNGIP0025
Kod EAN	5901443383734
Producent	Actina
Typ produktu	PC
Zasilanie	850 W
Materiał obudowy	Metal, Plastik, Szkło hartowane
Obudowa	Midi Tower
Bluetooth	Tak
Pamięć RAM	32 GB
Wi-Fi	Tak
Dołączone oprogramowanie	Bitdefender Internet Security
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Mikrofon	Tak
Model procesora	i5-14600KF
Liczba rdzeni procesora	14
Wersja Bluetooth	5.3
Napęd optyczny	Nie
Liczba portów USB 2.0	4
Typ anteny	2x2
Pamięć karty graficznej	16 GB
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Format płyty głównej	ATX
Ilość portów HDMI	1
Typ pamięci RAM	DDR5-SDRAM
Wbudowany mikrofon	Nie
Standard VESA	Nie
Gniazdo procesora	LGA 1700
Taktowanie procesora	2,6 GHz

Wbudowana karta graficzna	Nie
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	440 mm
Szerokość produktu	230 mm
Wysokość produktu	500 mm
Waga produktu	10 kg
Okienko	Tak
Dołączony wyświetlacz	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Funkcje regulowane	Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy.
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	10
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a
Gniazda pamięci	DIMM x 4
Wyjścia słuchawkowe	1
Wejście liniowe	Nie
NVMe	Tak
Pojemność pamięci SSD	1 TB
Ilość zatok 3.5"	2
Całkowita pojemność dysków SSD	1 TB
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Dedykowana karta graficzna	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość zatok 2,5 "	3
Ilość złączy SATA III	6
Interfejs pamięci SSD	PCI Express
Komponenty wewnętrzne	Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE / NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super / Kingston Fury Beast RGB White / WD BLACK SN850X / Lian Li Galahad II 360 Trinity SL-INF White / MSI MAG A850GL PCIE5 / Phanteks XT View D-RGB White
Liczba procesorów	1
Liczba wątków	20
Liczba zainstalowanych dysków	1

Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Maksymalna pojemność pamięci	192 GB
Model dedykowanej karty graficznej	NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Nośniki	SSD
NVIDIA GameWorks VR	Tak
NVIDIA G-SYNC	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Odnowiony	Nie
Port DVI	Nie
Port wyjścia s/pdif	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500,10 Mbit/s
Prędkość zegara pamięci	6000 MHz
Producent procesora	Intel
System chłodzenia wodnego	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ procesora	Intel® Core™ i5
Układ pamięci	2 x 16 GB
Układ płyty głównej	Intel Z790
Wyjście liniowe	Nie
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane™	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Liczba dedykowanych kart graficznych	1
Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej	3
Liczba portów HDMI karty graficznej	1
Producent pamięci wewnętrznej	Kingston
Typ dedykowanej karty graficznej	GDDR6X
Powered by	VIEW
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Model kontrolera WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Wbudowany tuner tv	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	1
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Cache procesora	24 MB
Technologia Intel® Thunderbolt 4	Nie
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności	2,6 GHz,3,5 GHz
Podstawowa moc procesora	125 W

Wydajne rdzenie	6
Maksymalna moc turbo	181 W
Efektywne rdzenie	8
Ilość DisplayPort	3
Maksymalne taktowanie procesora	5,3 GHz
Typ pamięci procesora	Smart Cache
Korekcja ECC	Nie
Obsługa wirtualnej rzeczywistości	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	Niedostępny
Generacja procesora	Intel Core i5-14xxx
Producent karty WLAN	Intel
Technologia CUDA	Tak
Typ dysku SSD	M.2
Całkowita pojemność dysków	1 TB
Napięcie wejściowe zasilacza	100-240 V
Producent dedykowanego układu GPU	NVIDIA
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo	4 GHz
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo	5,3 GHz
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Podświetlenie RGB	Tak
Liczba tylnych portów audio	2
Liczba przednich portów USB	2
Liczba przednich portów audio	1
Liczba tylnych portów USB	10
Ostrzeżenia	W przypadku uszkodzenia lub rozlania baterii, unikać kontaktu z materiałem i natychmiast skontaktować się z serwisem.,Nie otwierać obudowy komputera bez odłączenia go od źródła zasilania.,Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M