

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ag-neovo-monitor-led-la-2703-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-252859.html>

AG NEOVO MONITOR LED LA-2703 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	525,98 zł
Cena netto	427,63 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONNEOMON0051
Kod producenta	LA-2703
Kod EAN	4710739598315
Producent	AG Neovo
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	186 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Przednia osłona	Czarny
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	48,6 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,WEEE,REACH,UKCA
Natywna proporcja obrazu	16:9

Ilość DisplayPort	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	462,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	4,1 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Kensington Lock	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Głębokość opakowania	135 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochyleń	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	27"
Pobór mocy	21 W
Odłączana podstawa	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz

Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Ekran dotykowy	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	459 mm
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Szerokość opakowania	687 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M