

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2403-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-252860.html>

AG NEOVO MONITOR LED LH-2403 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	656,22 zł
Cena netto	533,51 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	MONNEOMON0052
Kod producenta	LH-2403
Kod EAN	4710739598285
Producent	AG Neovo
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Przednia osłona	Czarny
Oś obrotu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	-30 - 30°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	322,3 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	541,9 mm
Szerokość (bez podstawy)	541,9 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	48,2 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Wyjście na słuchawki	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923251
Regulowana wysokość (max)	11 cm

Podstawa dołączona	Tak
Certyfikaty zgodności	UKCA,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,CE,WEEE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	14 kWh
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ HD	Full HD
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	502,3 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	5 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Kensington Lock	Tak
Głębokość opakowania	168 mm
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Szerokość opakowania	651 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochyleń	Tak
Typ matrycy	VA
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	23,8"

Pobór mocy	14 W
Ekran dotykowy	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Tryb wyłączenia	0,3 W
Regulacja wysokości	Tak
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Obrotowe	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	470 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,4 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F036M