

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ag-neovo-monitor-led-lh-2703-bez-migotania-hdmi-dp-vga-p-252861.html>

AG NEOVO MONITOR LED LH-2703 BEZ MIGOTANIA, HDMI,DP,VGA

Cena brutto	612,31 zł
Cena netto	497,81 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	MONNEOMON0053
Kod producenta	LH-2703
Kod EAN	4710739598308
Producent	AG Neovo
Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
Przednia osłona	Czarny
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	-30 - 30°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	48,6 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1923252
Regulowana wysokość (max)	11 cm

Podstawa dołączona	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS,UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,WEEE
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ HD	Full HD
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	5,9 kg
Technologia wyświetlacza	LCD
Kensington Lock	Tak
Głębokość opakowania	168 mm
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Szerokość opakowania	718 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochyleń	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	27"

Pobór mocy	17 W
Ekran dotykowy	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wersja HDMI	1.4
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Tryb wyłączenia	0,3 W
Regulacja wysokości	Tak
Przewody	HDMI, Prąd przemienny
Obrotowe	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	470 mm
Waga wraz z opakowaniem	7,5 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F036M