

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ag-neovo-x-22e-plaski-panel-znaku-cyfrowego-54-6-cm-21-5-led-full-hd-czarny-p-253379.html>



AG Neovo X-22E Płaski panel znaku cyfrowego 54,6 cm (21.5") LED Full HD Czarny

Cena brutto	3 299,53 zł
Cena netto	2 682,54 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMNB
Kod producenta	X-22E
Kod EAN	4710739593747
Producent	AG Neovo
Szerokość (bez podstawy)	513,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	155 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Ilość portów DVI-D	1
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wysokość (bez podstawy)	324,3 mm
Waga (bez podstawy)	6,1 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	513,2 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	56,2 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2a
Port DVI	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Twardość powierzchni	9H
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	444584

Podstawa dołączona	Tak
Standard gamy kolorów	NTSC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wejście audio dla PC	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	24 - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	368,5 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	2000000:1
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Typ podświetlacza	LED
Technologia wyświetlacza	LED
Kensington Lock	Tak
Głębokość opakowania	204 mm
Kolor produktu	Czarny
Wejście audio	Tak
Rozmiar plamki	0,2482 x 0,2482 mm
Kąt widzenia w poziomie	170°
Kąt widzenia (pionowy)	160°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Szerokość opakowania	614 mm
HDMI	Tak
Regulacja pochylecia	Tak
Typ matrycy	TN
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	21,5"
Pobór mocy	18 W

Ekran dotykowy	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ HD	Full HD
Zakres kąta nachylenia	0 - 15°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	1.4
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przewodowa sieć lan	Nie
Materiał obudowy	Metal
Pozycjonowanie na rynku	Przemysłowy
Zasilacz sieciowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Przewody	Audio (3.5mm),VGA,Prąd przemienny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	477 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M