

Link do produktu: <https://computerlab.pl/aoc-g2-c27g2z3-bk-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-czerwony-p-253575.html>



AOC G2 C27G2Z3/BK monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny, Czerwony

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 903,26 zł |
| Cena netto | 734,36 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCOXC |
| Kod producenta | C27G2Z3/BK |
| Kod EAN | 4038986182263 |
| Producent | AOC |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Waga (z podstawą) | 5,34 kg |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,4 mm |
| Przednia osłona | Czarny/Czerwony |
| Kolor nóżek | Czerwony,Czarny |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,4 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 124,2% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 320 kHz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
| Obracany | -30 - 30° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,4 mm |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Głębokość (bez podstawy) | 73,2 mm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |

| | |
|--|---|
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania. |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Niski input lag | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Tryb gry | Tak |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 528,6 mm |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wysokość opakowania | 523 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,74 kg |
| Szerokość opakowania | 686 mm |
| Głębokość opakowania | 214 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Standard VESA | Tak |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Kensington Lock | Tak |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| HDMI | Tak |
| Regulacja pochyleń | Tak |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Pobór mocy | 32 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Języki menu ekranowego | Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Japońska, koreańska |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| OSD | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Typ HD | Full HD |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Zakres kąta nachyleń | -4 - 21,5° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Gęstość pikseli | 81,59 ppi |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 280 Hz |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Przewody | DisplayPort, HDMI, Prąd przemienne |
| Obrotowe | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M