

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 00:23

Link do produktu: <https://computerlab.pl/aoc-mt-ips-lcd-wled-27-u27v4ea-p-190466.html>



AOC MT IPS LCD WLED 27" U27V4EA

Cena brutto	1 253,99 zł
Cena netto	1 019,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONAOCMON0127
Kod producenta	U27V4EA
Kod EAN	4038986189897
Producent	AOC
Waga (bez podstawy)	7,55 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	187,2 mm
Długość kabla HDMI	1,5 m
Pokrycie sRGB (typowe)	112%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Liczba języków OSD	16
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Wysokość (bez podstawy)	36,4 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Szerokość (bez podstawy)	61,4 cm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	4,92 cm
Wersja DisplayPort	1.2
Liczba DisplayPorts	1
Port DVI	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
AMD FreeSync	Nie
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,SER,Angielski,Portugalski,Nie

	miecki,Czeska,Holenderski,Hiszpański,Japońska,koreańska,Fiński,Francuska,Polski
Wyjście na słuchawki	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	462 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Przestrzeń barw RGB	Adobe RGB
Możliwość pochylenia	Tak
Twardość powierzchni	3H
Pokrycie Adobe RGB	83%
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wejście audio dla danych	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wbudowany USB hub	Nie
Waga (z podstawą)	7,55 kg
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,7 mm
Przednia osłona	Czarny
Natywne proporcje obrazu	16:9
Kolor nóżek	Czarny
Kolor produktu	Czarny
Odlączana podstawa	Tak
Typ ekranu	IPS
Opcja regulacji wysokości	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	461 mm

Waga wraz z opakowaniem	5,13 kg
Szerokość opakowania	683 mm
Głębokość opakowania	167 mm
Stojak dołączony	Tak
Przewody	HDMI
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	2
Format obrazu	4:3,16:9
HDMI	Tak
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Głębia kolorów	10 bit
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	4K Ultra HD
Zakres kąta nachylenia	-3,5 - 21,5°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Gęstość pikseli	163 ppi
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wersja HDMI	2.0
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Pobór mocy	33 W
Obsługiwane tryby wideo	1440p,2160p,1080p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160,2550 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Materiał opakowania zdatny do odzysku	100%
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak

Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Opis produktu

- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość kabla HDMI: 1,5 m
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27")
- Format obrazu: 4:3,16:9
- Gęstość pikseli: 163 ppi
- Głębia kolorów: 10 bit
- Głębokość (bez podstawy): 4,92 cm
- Głębokość opakowania: 167 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 187,2 mm
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- HDMI: Tak
- Ilość głośników: 2
- Ilość portów HDMI: 2
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m2
- Języki menu ekranowego: Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,SER,Angielski,Portugalski,Niemiecki ,Czeska,Holenderski,Hiszpański,Japońska,koreańska,Fiński,Francuska,Polski
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Kolor nóżek: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kolory wyświetlacza: 1.073 billionów kolorów
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Kształt ekranu: Płaski
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba języków OSD: 16
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Możliwość pochylenia: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3840 x 2160,2550 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)
- Obsługiwane tryby wideo: 1440p,2160p,1080p
- Odłączana podstawa: Tak
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- OSD: Tak
- Pobór mocy: 33 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pokrycie Adobe RGB: 83%
- Pokrycie sRGB (typowe): 112%
- Port DVI: Nie
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Pozycjonowanie na rynku: Dom
- Przednia osłona: Czarny
- Przestrzeń barw RGB: Adobe RGB
- Przewody: HDMI
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

-
- Standard VESA: Tak
 - Stojak dołączony: Tak
 - Szerokość (bez podstawy): 61,4 cm
 - Szerokość opakowania: 683 mm
 - Szerokość urządzenia (z podstawą): 613,7 mm
 - Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
 - Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Tryb wyłączenia: 0,3 W
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Typ ekranu: IPS
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Typ HD: 4K Ultra HD
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Waga (bez podstawy): 7,55 kg
 - Waga (z podstawą): 7,55 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,13 kg
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wejście audio dla danych: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 20000000:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Wysokość (bez podstawy): 36,4 cm
 - Wysokość opakowania: 461 mm
 - Wysokość urządzenia (z podstawą): 462 mm
 - Zakres kąta nachylenia: -3,5 - 21,5°
 - Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 32 kWh
 - Gwarancja: F036M