

Link do produktu: <https://computerlab.pl/aoc-q27b3ma-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-253636.html>



AOC Q27B3MA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	767,65 zł
Cena netto	624,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRDEEO
Kod producenta	Q27B3MA
Kod EAN	4038986180429
Producent	AOC
Certyfikaty	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	25 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	VA
Regulacja pochyleń	Tak
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowany mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	142 mm
Szerokość opakowania	690 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,39 kg

Wysokość opakowania	453 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	Tak
Szybkie ładowanie	Nie
Odlączana podstawa	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDCP	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	108,8 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-3,5 - 21,5°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ HD	Quad HD
Wyjścia słuchawkowe	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Efekty świetlne	Nie
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Francuska,Polski,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Ukraińska,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska
NVIDIA G-SYNC	Nie
Port DVI	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	44,7 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Wysokość (bez podstawy)	363,8 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington

Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Liczba języków OSD	19
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	96%
Pokrycie sRGB (typowe)	110%
Długość kabla HDMI	1,5 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	229,8 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	3,9 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	460 mm
Wyście mocy ac	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Pokrycie Adobe RGB	95%
Zasilacz w zestawie	Tak
Twardość powierzchni	6H
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Matowy
Gama kolorów DCI-P3	88%
Wersja HDCP	1.4
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Typ złącza gniazda	C5
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	30 kWh
Ilość DisplayPort	2
Natywna proporcja obrazu	16:9

Cechy marki	Nie
Ekran matowy	Tak
Pokrętko	Nie
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Podstawa dołączona	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M