

Link do produktu: <https://computerlab.pl/aoc-v5-cu34v5cw-bk-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-czarny-p-253278.html>



AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD Czarny

Cena brutto	1 596,20 zł
Cena netto	1 297,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9289
Kod producenta	CU34V5CW
Kod EAN	4038986110273
Producent	AOC
Długość kabla HDMI	1,5 m
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Wbudowany USB hub	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Technologia wyświetlacza	LED
Przednia osłona	Czarny
Oś obrotu	Nie
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Ilość portów upstream	1
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Liczba języków OSD	19
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Wersja DisplayPort	1.2
Port DVI	Nie

NVIDIA G-SYNC	Nie
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1251976
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Podstawa dołączona	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Ekran matowy	Tak
Cechy marki	Nie
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ilość DisplayPort	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	35 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
AMD FreeSync	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	34 kWh
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Matowy
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Twardość powierzchni	6H
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Diody LED	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W

Możliwość montażu na ścianie	Tak
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochyleń	Tak
Typ matrycy	VA
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Przekątna ekranu	34"
Ekran dotykowy	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Języki menu ekranowego	Hiszpański, Japońska, Angielski, Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Szwedzki, koreańska, Turcja, Fiński, Ukraińska, Portugalski, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Chorwacki, Polski
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
OSD	Tak
Efekty świetlne	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	Wide Quad HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Zakres kąta nachylenia	3 - 21°
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Certyfikaty	Tak
Gęstość pikseli	110 ppi
Długość kabla USB	1,8 m
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wersja HDMI	2.0
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasilanie USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Przewody	Prąd przemienny
Obrotowe	Tak
Odlączana podstawa	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M