

Link do produktu: <https://computerlab.pl/asus-prime-b650m-k-amd-b650-gniazdo-am5-micro-atx-p-261362.html>

## ASUS PRIME B650M-K AMD B650 Gniazdo AM5 micro ATX

Cena brutto	<b>619,66 zł</b>
Cena netto	<b>503,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAJ41</b>
Kod producenta	<b>90MB1F60-M0EAY0</b>
Kod EAN	<b>4711387236628</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>6200 MHz,6000 MHz,5400 MHz,5000 MHz,5600 MHz,6400 MHz,4800 MHz,5800 MHz,5200 MHz</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Gniazdo AM5</b>
LED RGB	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>2.5 Gigabit Ethernet</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>256 Mbit</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>2</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Poziomy raid	<b>0,1,10</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR5-SDRAM</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>2</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD B650</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Złącze audio	<b>Tak</b>
Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Gniazdo S/PDIF	<b>Tak</b>

---

Ilość gniazd COM	<b>1</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>2</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x)	<b>2</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>2</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>2</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>6400 MHz</b>
Kompatybilność ECC	<b>ECC lub Non-ECC</b>
Przewody	<b>SATA</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen 7000 Series</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>4</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Gniazdo procesora	<b>Gniazdo AM5</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>221 mm</b>
Szerokość produktu	<b>244 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>270 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>260 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,07 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>51,5 mm</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>6</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, SATA III</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64, Windows 11</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Wejście liniowe	<b>Tak</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>

---

---

Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>96 GB</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M