

Link do produktu: <https://computerlab.pl/avtek-monitor-interaktywny-touchscreen-6-connect-98-p-193142.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TOUCHSCREEN 6 CONNECT 98

Cena brutto	34 955,99 zł
Cena netto	28 419,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabMONAVTDOT0043
Kod producenta	6 CONNECT 98
Kod EAN	5907731317023
Producent	AVTEK
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Ilość portów USB typu C	1
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Języki menu ekranowego	Angielski,Hiszpański,Rosyjski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Włoski,Węgierska,Francuski,Polski
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Moc głośnika	2 x 16W,9.0
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wbudowane WiFi	Tak
Długość przekątnej ekranu	2,49 m (98")
Maksymalne zużycie mocy	600 W
Przewody	Przewód HDMI,Kabel USB,Kabel zasilający
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Ilość symultanicznych	20

punktów dotyku	
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Interfejs do montażu panelu	800 x 600 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Twardość szkła	Mhos 7
RS-232C	Tak
Port USB Touch	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Ilość portów USB Touch	2
High frequency rate	60 Hz
Grubość szkła	4 mm
Gniazdo OPS	1
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Format obrazu	16:9
Wyjście audio (mini jack)	1
Wejście audio (mini jack)	Tak
Jasność	430 cd/m2
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	4
Zainstalowany system operacyjny	Android
Baterie w zestawie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Liczba portów USB 2.0	3
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy	265 W
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
Certyfikaty	ISO 9001,CE, ISO 14001

Wysokość produktu	1323 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	1493 mm
Waga wraz z opakowaniem	135,15 kg
Szerokość opakowania	2483 mm
Głębokość opakowania	376 mm
Waga produktu	103,55 kg
Przeznaczenie	Poziome
Szerokość produktu	2244,7 mm
Głębokość produktu	89,5 mm
Kolor produktu	Aluminium, Czarny
Rozmiar plamki	0,5622 x 0,5622 mm
Technologia dotyku	Multi-touch
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia (poziomy)	178°

Opis produktu

- Baterie w zestawie: Tak
- Bluetooth: Tak
- Certyfikaty: ISO 9001, CE, ISO 14001
- Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Długość przekątnej ekranu: 2,49 m (98")
- Dołączone oprogramowanie: Note, Connect, Capture
- Format obrazu: 16:9
- Głębokość opakowania: 376 mm
- Głębokość produktu: 89,5 mm
- Gniazdo OPS: 1
- Grubość szkła: 4 mm
- High frequency rate: 60 Hz
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów HDMI: 4
- Ilość portów USB Touch: 2
- Ilość portów USB typu C: 1
- Ilość symultanicznych punktów dotyku: 20
- Interfejs do montażu panelu: 800 x 600 mm
- Jasność: 430 cd/m²
- Języki menu ekranowego:
 - Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Włoski, Węgierska, Francuski, Polski
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Kolor produktu: Aluminium, Czarny
- Kolory wyświetlacza: 1.07 miliarda kolorów
- Liczba portów USB 2.0: 3
- Liczba portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 3
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Maksymalne zużycie mocy: 600 W
- Moc głośnika: 2 x 16W, 9.0
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

-
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
 - Pobór mocy: 265 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
 - Podświetlenie LED: Tak
 - Port USB Touch: Tak
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Chrom
 - Przewodowa sieć lan: Tak
 - Przewody: Przewód HDMI,Kabel USB,Kabel zasilający
 - Przeznaczenie: Poziome
 - Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Rozmiar plamki: 0,5622 x 0,5622 mm
 - RS-232C: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Szerokość opakowania: 2483 mm
 - Szerokość produktu: 2244,7 mm
 - Technologia dotyku: Multi-touch
 - Technologia wyświetlacza: Direct-LED
 - Twardość szkła: Mhos 7
 - Typ ekranu dotykowego: Podczerwień
 - Typ podświetlacza: Bezpośrednia dioda LED
 - Uchwyt VESA w zestawie: Tak
 - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE): Tak
 - W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
 - Waga produktu: 103,55 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 135,15 kg
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowane WiFi: Tak
 - Wejście audio (mini jack): Tak
 - Wi-Fi: Tak
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
 - Wyjście audio (mini jack): 1
 - Wysokość opakowania: 1493 mm
 - Wysokość produktu: 1323 mm
 - Zainstalowany system operacyjny: Android
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: F060M