

Link do produktu: <https://computerlab.pl/benq-rd280u-monitor-komputerowy-71-6-cm-28-2-3840-x-2560-px-4k-ultra-hd-czarny-p-253842.html>



BenQ RD280U monitor komputerowy 71,6 cm (28.2") 3840 x 2560 px 4K Ultra HD Czarny

Cena brutto	2 800,17 zł
Cena netto	2 276,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRFWEZ
Kod producenta	9H.LM1LJ.TBE
Kod EAN	4718755093296
Producent	BenQ
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	474,3 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Waga (z podstawą)	10,4 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	610,4 mm
Oś obrotu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	244,5 mm
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obracany	-15 - 15°
Paleta barw	95%
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	427,8 mm
Waga (bez podstawy)	7,5 kg
Szerokość (bez podstawy)	610,4 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	87,1 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Regulowana wysokość (max)	11 cm

Standard gamy kolorów	DCI-P3
Ekran matowy	Tak
Pobór mocy (max)	205 W
Natywna proporcja obrazu	3:2
Ilość DisplayPort	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	31 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	29 kWh
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Japońska, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Rumuński, Francuska, Polski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO, EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Wersja HDCP	2.2
Tryby inteligentne	ePaper
Ilość portów USB typu C downstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Kensington Lock	Nie
Podświetlenie LED	Tak
HDMI	Tak
Regulacja pochyleń	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2

Rozdzielczość	3840 x 2560 px
Przekątna ekranu	71,6 cm (28.2")
Pobór mocy	34 W
Dołączone oprogramowanie	Display Pilot 2
Ekran dotykowy	Nie
Gęstość pikseli	164 ppi
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
OSD	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	4K Ultra HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	72 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulacja wysokości	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	2.0
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zasilanie USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obrotowe	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M