

Link do produktu: <https://computerlab.pl/brother-dcp-l5510dw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-48-stron-min-wi-fi-p-250192.html>



Brother DCP-L5510DW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 982,55 zł
Cena netto	1 611,83 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCACSE
Kod producenta	DCPL5510DWRE1
Kod EAN	4977766824552
Producent	Brother
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	31 W
Wi-Fi Direct	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Grubszy papier,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Cienki papier,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,63 kWh/tydz.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Średnie zużycie energii podczas drukowania	670 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	48 stron/min
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 215,9 mm
Dopasuj długość nośnika	147,3 - 355,6 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5

Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Podwójne skanowanie	Nie
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	24 stron/min
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Warstwy na paletę	3 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	12 szt.
Produktów na palecie	12 szt.
Wysokość brutto palety	19,1 cm
Funkcja duplex	Drukuj
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	680 W
Rozmiary kopert	DL, Monarch, C5, Com-10
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Fax	Nie
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Bezpieczne drukowanie	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Skanuj do	Network folder, Mail, OCR, USB, E-mail Server
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Kopiowanie dwustronne	Nie
Waga wraz z opakowaniem	20 kg
Szerokość opakowania	549 mm
Głębokość opakowania	497 mm
Waga produktu	16,7 kg
Wysokość produktu	549 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	497 mm
Głębokość produktu	580 mm

Kolor produktu	Biały
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Podajnik uniwersalny	Tak
Wysokość opakowania	580 mm
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	5,9 W
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba rdzeni procesora	2
Przekątna ekranu	3,5"
Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Typ procesora	ARM
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Procesor wbudowany	Tak
Waga brutto palety	258,3 kg
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA-AES,WPA-PSK,WPA3-SAE,WPA-TKIP,WPA2-PSK
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Tryb wyłączenia	0,05 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Typ kontroli	Dotyk
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V

Częstotliwość wejściowa AC

50/60 Hz

Kraj pochodzenia

Vietnam

Opis produktu

- Gwarancja: F024M