

Link do produktu: <https://computerlab.pl/brother-mfc-j5340dw-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-261217.html>

## Brother MFC-J5340DW Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Cena brutto	<b>1 058,63 zł</b>
Cena netto	<b>860,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAE67</b>
Kod producenta	<b>MFCJ5340DWRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766817790</b>
Producent	<b>Brother</b>
Maksymalne obciążenie	<b>2500 stron/mies.</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Przekątna ekranu	<b>2,67"</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 4800 DPI</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaski/ADF</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>0,9 W</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>419 mm</b>
Szerokość produktu	<b>468 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>636 mm</b>
Waga produktu	<b>17,2 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>468 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>636 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>19,2 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>419 mm</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,03 W</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8,Windows 10,Windows 7</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>APOP,WPA2-PSK,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Rodzaj palety	<b>800 x 1200 mm</b>
Waga brutto palety	<b>172,4 kg</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>48 bit</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>64 - 120 g/m2</b>
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	<b>215,9 x 355,6 mm</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A3</b>
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	<b>105 x 148 mm</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>50 ark.</b>
Sterowniki skanera	<b>SANE,WIA,TWAIN</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>16 bit</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4,A5,A3</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Druk N-up	<b>4,2,9</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>

Funkcja drukowania broszury	<b>Tak</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 220 g/m2</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>51,5 dB</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Brother iPrint &amp; Scan, Mopria Print Service, Apple AirPrint</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,17 kWh/tydz.</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy</b>
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	<b>64 - 120 g/m2</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>5,5 W</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Podajnik ręczny	<b>Tak</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy, Prawny</b>
Skanuj do	<b>FTP, Network folder, Pilnik, Mail, OCR, Obraz</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>999 kopii</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>215,9 x 297 mm</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	<b>28 ipm</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	<b>28 ipm</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>13x20, 10x15 cm, 13x18, 9x13</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>5 s</b>
Funkcja drukowania N-w-1	<b>Tak</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>2,4</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	<b>6 s</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Pamięć faksu	<b>150 stron(y)</b>
Rozmiary kopert	<b>DL, Com-10, Monarch</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>36 W</b>
Funkcja drukowania plakatów	<b>Tak</b>
Szybkość modemu	<b>14,4 Kbit/s</b>

---

Tryb naprawy błędów	<b>Tak</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>68,2 dB</b>
Automatyczna redukcja	<b>Tak</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>8 szt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>2 szt.</b>
Warstwy na paletę	<b>4 szt.</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	<b>600 x 600 DPI</b>
Funkcja drukowania ID	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M