

Link do produktu: <https://computerlab.pl/brother-mfc-j6957dw-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a3-1200-x-4800-dpi-wi-fi-p-261799.html>



## Brother MFC-J6957DW drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>3 345,41 zł</b>                                                                      |
| Cena netto                                   | <b>2 719,85 zł</b>                                                                      |
| Dostępność                                   | <b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>                                                   |
| Numer katalogowy                             | <b>WLONONWCRCML3</b>                                                                    |
| Kod producenta                               | <b>MFCJ6957DWRE1</b>                                                                    |
| Kod EAN                                      | <b>4977766818063</b>                                                                    |
| Producent                                    | <b>Brother</b>                                                                          |
| Języki opisu strony                          | <b>PDF 1.7,PCL 6,XPS,BR-Script 3</b>                                                    |
| Rozmiary nośników non-ISO                    | <b>Folio,Spis,Prawny</b>                                                                |
| Liczba wkładów drukujących                   | <b>4</b>                                                                                |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | <b>4,6 s</b>                                                                            |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)               | <b>6 W</b>                                                                              |
| Typy nośników podajnika papieru              | <b>Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier makulaturowy</b>                      |
| Technologie mobilnego wydruku                | <b>Mopria Print Service,Brother iPrint &amp; Scan,Google Cloud Print,Apple AirPrint</b> |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania   | <b>31 W</b>                                                                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)   | <b>50 dB</b>                                                                            |
| Pojemność tacki wielozadaniowej              | <b>100 ark.</b>                                                                         |
| Podwójne drukowanie                          | <b>Tak</b>                                                                              |
| Skanuj do                                    | <b>Mail</b>                                                                             |
| Gramatura podajnika papieru                  | <b>64 - 220 g/m2</b>                                                                    |
| Dopasuj szerokość nośnika                    | <b>105 - 297 mm</b>                                                                     |
| Dopasuj długość nośnika                      | <b>148 - 431,8 mm</b>                                                                   |
| Całkowita pojemność wyjściowa                | <b>100 ark.</b>                                                                         |
| Całkowita pojemność wejściowa                | <b>500 ark.</b>                                                                         |
| Bezpośrednie drukowanie                      | <b>Tak</b>                                                                              |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                | <b>A6,A4,A5,A3</b>                                                                      |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru   | <b>50 ark.</b>                                                                          |
| Podwójne skanowanie                          | <b>Tak</b>                                                                              |
| Optyczna rozdzielczość skanowania            | <b>1200 x 2400 DPI</b>                                                                  |

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| N-in-1 funkcja kopiowania                        | <b>Tak</b>                  |
| Warstwy na paletę                                | <b>3 szt.</b>               |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety | <b>2 szt.</b>               |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę         | <b>6 szt.</b>               |
| Produktów na palecie                             | <b>6 szt.</b>               |
| Wysokość brutto palety                           | <b>18,3 cm</b>              |
| Szybkość modemu                                  | <b>33,6 Kbit/s</b>          |
| Rozmiary kopert                                  | <b>C5,Monarch,DL,Com-10</b> |
| Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)       | <b>51,5 dB</b>              |
| Skanowanie                                       | <b>Skanowanie w kolorze</b> |
| Fax                                              | <b>Faksowanie w kolorze</b> |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)         | <b>A3</b>                   |
| Funkcja drukowania N-w-1                         | <b>Tak</b>                  |
| Bezpieczne drukowanie                            | <b>Tak</b>                  |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)           | <b>Tak</b>                  |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                  | <b>25 - 400%</b>            |
| Rozmiary papieru fotograficznego                 | <b>10x15 cm,9x13,13x18</b>  |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono           | <b>21 ipm</b>               |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor          | <b>30 ipm</b>               |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania              | <b>600 x 600 DPI</b>        |
| Drukowanie                                       | <b>Drukowanie w kolorze</b> |
| Kopiowanie                                       | <b>Kopiowanie w kolorze</b> |
| Waga wraz z opakowaniem                          | <b>31,3 kg</b>              |
| Szerokość opakowania                             | <b>681 mm</b>               |
| Głębokość opakowania                             | <b>561 mm</b>               |
| Waga produktu                                    | <b>27,8 kg</b>              |
| Zawiera wkład(y)                                 | <b>Tak</b>                  |
| Wysokość produktu                                | <b>681 mm</b>               |
| Wbudowany wyświetlacz                            | <b>Tak</b>                  |
| Szerokość produktu                               | <b>561 mm</b>               |
| Głębokość produktu                               | <b>563 mm</b>               |
| Kolor produktu                                   | <b>Szary</b>                |
| Wysokość opakowania                              | <b>563 mm</b>               |
| Podajnik uniwersalny                             | <b>Tak</b>                  |
| Port USB                                         | <b>Tak</b>                  |
| Zużycie energii (tryb uśpienia)                  | <b>0,9 W</b>                |
| Typ skanera                                      | <b>Skaner ADF</b>           |
| Liczba portów USB 2.0                            | <b>1</b>                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna rozdzielczość                     | <b>1200 x 4800 DPI</b>                                                                                                                                                              |
| Przekątna ekranu                             | <b>22,4 cm (8.8")</b>                                                                                                                                                               |
| Technologia druku                            | <b>Atramentowa</b>                                                                                                                                                                  |
| Wi-Fi                                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Standardy Wi- Fi                             | <b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>                                                                                                                                    |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera       | <b>Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008,Windows Server 2016</b>                                                |
| Technologia okablowania                      | <b>10/100Base-T(X)</b>                                                                                                                                                              |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10,100 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                | <b>512 MB</b>                                                                                                                                                                       |
| Waga brutto palety                           | <b>208,8 kg</b>                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj palety                                | <b>800 x 1200 mm</b>                                                                                                                                                                |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)            | <b>84433100</b>                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                 | <b>128-bit WEP,WPA2-TKIP,IPSec,WPA2-PSK, HTTPS,PEAP,EAP-FAST,EAP-MD5,WPS,WPA2-AES,APOP,64-bit WEP,IPPS,WPA-TKIP,EAP-TTLS,WPA-AES,SSL/TLS,SNMPv3,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH</b> |
| Kolor(y) wkładów drukujących                 | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>                                                                                                                                              |
| Maksymalne obciążenie                        | <b>3500 stron/mies.</b>                                                                                                                                                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac           | <b>Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina</b>                                                                                                                                |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows       | <b>Windows 8,Windows 7,Windows 10</b>                                                                                                                                               |
| Przewodowa sieć lan                          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Pozycjonowanie na rynku                      | <b>Biznes</b>                                                                                                                                                                       |
| NFC                                          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Tryb wyłączenia                              | <b>0,03 W</b>                                                                                                                                                                       |
| Kolorowy wyświetlacz                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                          |
| Typ kontroli                                 | <b>Dotyk</b>                                                                                                                                                                        |
| Kraj pochodzenia                             | <b>Filipiny</b>                                                                                                                                                                     |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M