

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-i-sensys-mf267dw-ii-laser-a4-1200-x-1200-dpi-28-stron-min-wi-fi-p-250623.html>



Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 846,91 zł
Cena netto	1 501,55 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCHBZ
Kod producenta	8134629
Kod EAN	4549292215465
Producent	Canon
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Pocztówka,Papier makulaturowy
Tryby druku duplex	Automatyczna
Średnie zużycie energii podczas drukowania	500 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	28 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	UFRII-LT,PCL 5e,PCL 6
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,2 s
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Głębokość koloru wejścia	24 bit
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych

	podczas pracy.
Pobór mocy (max)	1240 W
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary kopert	Com-10,DL,Monarch,C5
Pamięć faksu	256 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie mono
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,2 s
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Drukowanie	Drukowanie mono
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Komunikat,Wykonawczy (184 x 267mm)
Liczba wkładów drukujących	1
Kopiowanie dwustronne	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	12,9 kg
Wysokość produktu	375 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	390 mm
Głębokość produktu	405 mm
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	4,7 W
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI

Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Tak
Format kompresji zdjęć	PNG, TIFF, JPEG
Poziomy skali szarości	256
Prędkość wybierania numeru	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Procesor wbudowany	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA2-EAP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA-AES
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Standardy Wi-Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High S
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Przewodowa sieć LAN	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Tryb wyłączenia	0,7 W
Czas rozgrzewania	15 s
Typ ekranu	LCD
Typ kontroli	Dotyk
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M