

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-maxify-gx4050-4in1-inkjet-a4-wlan-600-x-1-200-dpi-p-251153.html>

Canon MAXIFY GX4050 4in1 Inkjet A4/WLAN 600 x 1.200 DPI

Cena brutto	2 016,21 zł
Cena netto	1 639,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGSSG
Kod producenta	5779C006
Kod EAN	4549292204261
Producent	Canon
Maksymalne obciążenie	33000 stron/mies.
Wi-Fi	Tak
Dołączone oprogramowanie	IJ Printer Assistant Tool
Technologia druku	Atramentowa
Przekątna ekranu	2,7"
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Okres gwarancji	2 lat(a)
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopowanie dwustronne	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kopowanie	Kopowanie w kolorze
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	719 mm
Szerokość produktu	399 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	304 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	9,5 kg
Głębokość opakowania	588 mm
Szerokość opakowania	488,9 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,6 kg
Wysokość opakowania	348,7 mm
Kraj pochodzenia	Wietnam

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,1 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze USB	USB Typu B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-EAP,WPA-AES,WPA3-EAP,WPA2-PSK, WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA3-SAE,WPA2-TKIP
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Waga brutto palety	176,9 kg
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2008 R2
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Podwójne skanowanie	Nie
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Bezpośrednie drukowanie	Tak

Całkowita liczba podajników	3
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m²
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,15 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Papier wysokiej rozdzielczości,Koperty,Zwykły? czysty papier
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Pojemność pojemnika (CMY)	14000 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,18x25,10x15 cm,13x18
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	9 s
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pamięć faksu	250 stron(y)
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Rozmiary kopert	DL,Com-10
System zbiorników z atramentem	Tak

Drukowanie DVD/CD	Nie
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wymienne kasety	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
Druk bez marginesów	Nie
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Długość brutto palety	118,4 cm
Szerokość brutto palety	98,6 cm
Wysokość brutto palety	105,1 cm
Produktów na palecie	12 szt.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	18 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	13 stron/min
Rok wprowadzenia	2022
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iPadOS,iOS
Maksymalna wielkość kopii	A4
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	21000 stron(y)
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	9000 stron(y)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M