

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-pixma-ts3355-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-250178.html>

Canon PIXMA TS3355 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	305,02 zł
Cena netto	247,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAABJ
Kod producenta	3771C040
Kod EAN	4549292151879
Producent	Canon
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	60 ark.
Dopasuj długość nośnika	127 - 676 mm
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 215,9 mm
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Podwójne drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53,5 dB
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service,Canon PRINT Business,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Ręczny
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	20 kopii
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	7,7 ipm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	4 ipm
Rozmiary papieru fotograficznego	13x13,10x15 cm,13x18
Fax	Nie

Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	11 W
Druk bez marginesów	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15,13x18,13x13
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	369 mm
Szerokość produktu	435 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	145 mm
Waga produktu	3,9 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wi-Fi	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ ekranu	LCD
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Złącze USB	USB Typu B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Opis produktu

- Gwarancja: G024M