

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-pixma-ts7650i-atramentowa-a4-1200-x-1200-dpi-wi-fi-p-274611.html>

Canon PIXMA TS7650i Atramentowa A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	584,52 zł
Cena netto	475,22 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAHF8
Kod producenta	6256C006
Kod EAN	4549292221329
Producent	Canon
Podwójne drukowanie	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Liczba wkładów drukujących	2
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny,Papier fotograficzny
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak

Fax	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary kopert	DL,10
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Druk bez marginesów	Tak
Funkcja duplex	Drukuj
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	20x25,A4,13x18,10x15,B5
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Technologia druku	Atramentowa
Przekątna ekranu	2,7"
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ skanera	Skaner Płaski
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	563 mm
Szerokość produktu	374 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	276 mm
Waga produktu	6,3 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wi-Fi	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Nie
Złącze USB	USB Typu B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 8.1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS

	X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Głębokość koloru wejścia	16 bit

Opis produktu

- Gwarancja: G024M