

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-pixma-ts7750i-atramentowa-a4-1200-x-1200-dpi-wi-fi-p-282463.html>

Canon PIXMA TS7750i Atramentowa A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	699,45 zł
Cena netto	568,66 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAHEX
Kod producenta	6258C006
Kod EAN	4549292221411
Producent	Canon
Podwójne drukowanie	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Liczba wkładów drukujących	2
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny,Papier fotograficzny
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Fax	Nie
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4,13x18,B5,10x15,20x25
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Druk bez marginesów	Tak

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	22 W
Rozmiary kopert	DL,10
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga produktu	7,3 kg
Wysokość produktu	283 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	374 mm
Głębokość produktu	605 mm
Kolor produktu	Biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Kopiowanie dwustronne	Tak
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Przekątna ekranu	2,7"
Technologia druku	Atramentowa
Wi-Fi	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Nie
Złącze USB	USB Typu B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 8

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Głębokość koloru wejścia	16 bit

Opis produktu

- Gwarancja: G024M