

Link do produktu: <https://computerlab.pl/canon-urzadzenie-wielofunkcyjne-i-senssys-mf655cdw-p-249797.html>

## Canon Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF655Cdw

Cena brutto	<b>1 731,18 zł</b>
Cena netto	<b>1 407,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>PERCANWLK0023</b>
Kod producenta	<b>2210014</b>
Kod EAN	<b>4549292186048</b>
Producent	<b>Canon</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier powlekany,Pocztówka,Gruby papier,Papier makulaturowy,Cienki papier</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,19 kWh/tydz.</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>370 W</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>21 stron/min</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 6,UFRII,PCL 5c</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>250 - 2500 stron/mies.</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>10,4 s</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A4</b>
Sterowniki skanera	<b>ICA,TWAIN,WIA</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>251 ark.</b>
Pobór mocy (max)	<b>850 W</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia,Drukuj</b>

Protokoły zarządzające	<b>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)</b>
Rozmiary kopert	<b>Com-10,C5,Monarch,DL</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Fax	<b>Nie</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>10,5 s</b>
Tryb kopiowania dwustronnego	<b>Automatyczna</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2022</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>999 kopii</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Skanuj do	<b>Mail,FTP,PC,USB,Chmura</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Komunikat,Prawny,Oficio</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>22,6 kg</b>
Wysokość produktu	<b>360 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>451 mm</b>
Głębokość produktu	<b>460 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>11 W</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>0,8 W</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaski/ADF</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.5</b>

---

	<b>Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.4</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-AES,64-bit WEP,WPA-TKIP</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Format kompresji zdjęć	<b>PNG,TIFF,JPEG</b>
Maksymalne obciążenie	<b>30000 stron/mies.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 11,Windows 10</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 30 °C</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G012M