

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dcp-l2620dw-3in1-las-32ppm-128mb-usb-1200dpi-wlan-p-250193.html>

DCP-L2620DW 3IN1 LAS 32PPM/128MB USB 1200DPI WLAN

Cena brutto	865,95 zł
Cena netto	704,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACTB
Kod producenta	HLL2400DWRE1
Kod EAN	4977766831321
Producent	No name
Podwójne drukowanie	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Wi-Fi Direct	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Grubszy papier, Papier makulaturowy, Cienki papier, Gruby papier, Koperty, Zwyczajny? czysty papier, Etykieta/metka
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Średnie zużycie energii podczas drukowania	280 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Liczba wkładów drukujących	1
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Podwójne skanowanie	Nie
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Skanuj do	OCR, Mail, Obraz, Pilnik
Drukowanie	Drukowanie mono
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Fax	Nie

Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary kopert	C5,Com-10,Monarch,DL
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	480 W
Funkcja duplex	Drukuj
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	16 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Warstwy na paletę	4 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Szerokość opakowania	580 mm
Głębokość opakowania	517 mm
Waga produktu	10,3 kg
Wysokość produktu	580 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	517 mm
Głębokość produktu	434 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Kopiowanie dwustronne	Nie
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Tak
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Wysokość opakowania	434 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Przyciski
Typ ekranu	LCD
Tryb wyłączenia	0,08 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Nie

Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA3-SAE,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-PSK,WPA-AES
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Waga brutto palety	219,8 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M