

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dell-s-series-s3422dwg-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-lcd-czarny-p-253429.html>



DELL S Series S3422DWG LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	2 068,95 zł
Cena netto	1 682,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAZXZ7
Kod producenta	210-AZZE
Kod EAN	5397184504963
Producent	Dell
Regulacja wysokości	Tak
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Pobór mocy	29,9 W
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px
Typ matrycy	VA
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	21:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	950 mm
Szerokość opakowania	468,1 mm

Waga wraz z opakowaniem	14,9 kg
Wysokość opakowania	225 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Odłączana podstawa	Tak
Obrotowe	Nie
Przewody	Prąd przemienny,HDMI,USB,DisplayPort
Tryb wyłączenia	0,2 W
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 144 Hz
Obsługiwane tryby wideo	480p,1440p,1080i,576p,2160p,720p,480i,576i
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.0
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ HD	Wide Quad HD
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.4
Głębokość (bez podstawy)	85,8 mm
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Szerokość (bez podstawy)	807,9 mm

Waga (bez podstawy)	7,71 kg
Wysokość (bez podstawy)	366,4 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	90%
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Szerokość ramki (bok)	8,49 mm
Szerokość ramki (dół)	2,42 cm
Szerokość ramki (górze)	8,45 mm
Zasięg skanowania w poziomie	29 - 200 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	144 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,6 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny
Oś obrotu	Nie
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807,9 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Typ podświetlacza	LED
Waga (z podstawą)	10,1 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Wysokość urządzenia (z podstawą)	527,3 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów upstream	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Rozmiar obrazu (w poprzek)	86,4 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	8 ms
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	30 kWh
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	71 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	21:9
Pobór mocy (max)	90 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	463492

Opis produktu

- Gwarancja: G024M