

Link do produktu: <https://computerlab.pl/drukarka-epson-ecotank-et-2856-c11cj63406-p-251170.html>

Drukarka Epson EcoTank ET-2856 (C11CJ63406)

Cena brutto	1 272,38 zł
Cena netto	1 034,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRINZY
Kod producenta	C11CJ63406
Kod EAN	8715946686387
Producent	Epson
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,9x13,10x15 cm,20x25,13x20
Pojemność pojemnika (CMY)	5200 stron(y)
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Liczba wkładów drukujących	4
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,3 W
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Pojemność pojemnika (czarny)	14000 stron(y)
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	20x25,10x15,13x18
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min

Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	6 stron/min
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	4 stron/min
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	6 stron/min
Waga palety (UK)	0 g
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10,5 stron/min
Produkty na palecie (UK)	40 szt.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Produktów na palecie	30 szt.
Funkcja duplex	Drukuj
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Druk bez marginesów	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	4 stron/min
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Nie
Technologia skanowania	CIS
Szerokość opakowania	415 mm
Głębokość opakowania	460 mm
Waga produktu	5,4 kg
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	187 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	375 mm
Głębokość produktu	347 mm
Kolor produktu	Biały
Waga wraz z opakowaniem	8,06 kg
Liczba użytkowników	2 użyt.
Port USB	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Typ skanera	Skaner Płaski
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Ilość sztuk	1
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI

Przekątna ekranu	1,5"
Technologia druku	Atramentowa
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Waga brutto palety	0 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-TKIP
Kolor(y) wkładów drukujących	Pigment czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
Format kompresji zdjęć	JPEG,PNG,BMP,TIFF,PICT
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac O
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP Professional,Windows 7,Windows XP,Windows 8,Windows 10,Windows Vista
Wi-Fi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Tryb wyłączenia	0,2 W
Przewody	Prąd przemienny
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kraj pochodzenia	Filipiny
Wysokość opakowania	275 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M