

Link do produktu: <https://computerlab.pl/drukarka-laserowa-mono-brother-hl-1223we-hl-1223weap2-a4-p-282004.html>

Drukarka laserowa mono Brother HL-1223WE HL-1223WEAP2 (A4)

Cena brutto	507,31 zł
Cena netto	412,45 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PERBRODLK0027
Kod producenta	HL-1223WEAP2
Kod EAN	4977766792080
Producent	Brother
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Typ procesora	ARM Cortex
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A4
Software CD	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	18 s
Gramatura podajnika papieru	65 - 105 g/m2
Języki opisu strony	GDI
Podwójne drukowanie	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, SMTP-AUTH, WPA-PSK
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	2400 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	380 W
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	700 kWh/tydz.

Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy
Zużycie prądu (tryb gotowości)	40 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Liczba wkładów drukujących	1
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services, NDP, RA, DNS resolver
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Folio
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Szerokość opakowania	415 mm
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	LED
Model procesora	A9
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Taktowanie procesora	200 MHz
Karta gwarancyjna	Tak
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny, Biały
Głębokość produktu	238 mm
Szerokość produktu	340 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	189 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	4,6 kg
Głębokość opakowania	303 mm
Kolor	Nie
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Wysokość opakowania	324 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Cechy	Brother oferuje Ci bezpłatną, 3-letnią gwarancję po rejestracji na stronie https://www.brother.pl/support/warranty

Przewód zasilający dołączony	Tak
Tryb wyłączenia	0,7 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 8.1,Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: F024M