

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-adata-ultimate-asu650ss-120gt-r-120-gb-2-5-sata-iii-p-144272.html>

## Dysk ADATA Ultimate ASU650SS-120GT-R (120 GB ; 2.5"; SATA III)

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>66,99 zł</b>                |
| Cena netto                               | <b>54,46 zł</b>                |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>                |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy                         | <b>C-LabDIAADTSSD0020</b>      |
| Kod producenta                           | <b>ASU650SS-120GT-R</b>        |
| Kod EAN                                  | <b>4713218461155</b>           |
| Producent                                | <b>a-data</b>                  |
| Rozmiar kieszeni dysku<br>SSD            | <b>2.5"</b>                    |
| Zakres temperatur<br>(eksploatacja)      | <b>0 - 70 °C</b>               |
| Zakres wilgotności<br>względnej          | <b>5 - 95%</b>                 |
| Zgodność z RoHS                          | <b>Tak</b>                     |
| Zakres temperatur<br>(przechowywanie)    | <b>-40 - 85 °C</b>             |
| Szybkość przesyłania<br>danych           | <b>6 Gbit/s</b>                |
| Element dla                              | <b>PC/notebook</b>             |
| Pojemność pamięci SSD                    | <b>120 GB</b>                  |
| Prędkość odczytu z nośnika               | <b>520 MB/s</b>                |
| Prędkość zapisu nośnika                  | <b>450 MB/s</b>                |
| Waga produktu                            | <b>47,5 g</b>                  |
| Standardowe rozwiązania<br>komunikacyjne | <b>Serial ATA III</b>          |
| Wstrząsy podczas pracy                   | <b>1500 G</b>                  |
| MTBF (Średni okres<br>międzyawaryjny)    | <b>2000000 h</b>               |
| Typ błysku NAND                          | <b>SLC (Single Level Cell)</b> |
| Kod korekcyjny                           | <b>Tak</b>                     |
| Odporność na wibracje                    | <b>20 G</b>                    |
| Specyficzne technologie                  | <b>SLC Caching</b>             |

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>RoHS</b>                   |
| Niezawodność MTBF                                | <b>2,000,000 h</b>            |
| Zawartość zestawu                                | <b>Dysk SSD</b>               |
| Głębokość                                        | <b>100.45 mm</b>              |
| Szerokość                                        | <b>69.85 mm</b>               |
| Wysokość                                         | <b>7 mm</b>                   |
| Interfejsy                                       | <b>SATA III</b>               |
| Format fizyczny                                  | <b>2.5"</b>                   |
| Typ pamięci                                      | <b>SLC</b>                    |
| Maks. szybkość odczytu                           | <b>520 MB/s</b>               |
| Maks. szybkość zapisu                            | <b>320 MB/s</b>               |
| Kod Producenta                                   | <b>ASU650SS-120GT-R</b>       |
| Pojemność dysku                                  | <b>120 GB</b>                 |
| Rodzina dysków                                   | <b>ADATA Ultimate SU650</b>   |
| Technologia dysku                                | <b>SSD - półprzewodnikowy</b> |
| Wytrzymałość (TBW)                               | <b>70 TBW</b>                 |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny,Zielony</b>         |
| Głębokość produktu                               | <b>100,5 mm</b>               |
| Szerokość produktu                               | <b>69,8 mm</b>                |
| Wysokość produktu                                | <b>7 mm</b>                   |

## Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Element dla: PC/notebook
- Format fizyczny: 2.5"
- Głębokość: 100.45 mm
- Głębokość produktu: 100,5 mm
- Interfejsy: SATA III
- Kod korekcyjny: Tak
- Kod producenta: ASU650SS-120GT-R
- Kolor produktu: Czarny,Zielony
- Maks. szybkość odczytu: 520 MB/s
- Maks. szybkość zapisu: 320 MB/s
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
- Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
- Odporność na wibracje: 20 G
- Pojemność dysku: 120 GB
- Pojemność pamięci SSD: 120 GB
- Prędkość odczytu z nośnika: 520 MB/s
- Prędkość zapisu nośnika: 450 MB/s
- Rodzina dysków: ADATA Ultimate SU650
- Rozmiar kieszeni dysku SSD: 2.5"
- Specyficzne technologie: SLC Caching
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość: 69.85 mm
- Szerokość produktu: 69,8 mm
- Szybkość przesyłania danych: 6 Gbit/s
- Technologia dysku: SSD - półprzewodnikowy
- Typ błysku NAND: SLC (Single Level Cell)

- 
- Typ pamięci: SLC
  - Waga produktu: 47,5 g
  - Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
  - Wysokość: 7 mm
  - Wysokość produktu: 7 mm
  - Wytrzymałość (TBW): 70 TBW
  - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
  - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
  - Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
  - Zawartość zestawu: Dysk SSD
  - Zgodność z RoHS: Tak
  - Gwarancja: G036M