

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-hdd-seagate-skyhawk-st1000vx005-1-tb-3-5-64-mb-5400-obr-min-p-146007.html>



Dysk HDD Seagate SkyHawk ST1000VX005 (1 TB ; 3.5"; 64 MB; 5400 obr/min)

Cena brutto	279,99 zł
Cena netto	227,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDYHSEAH350077
Kod producenta	ST1000VX005
Kod EAN	8719706002424
Producent	Seagate
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pojemność dysku	1 TB
Rodzina dysków	Seagate SkyHawk
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Przystosowany do pracy ciągłej (24/7)	true
Pamięć podręczna	64 MB
Pamięć Cache	64 MB
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Głębokość produktu	147 mm
Szerokość produktu	101,8 mm
Wysokość produktu	20,2 mm
Waga produktu	415 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 70 °C
Tryb wyłączenia	0,5 W
Niezawodność MTBF	1,000,000 h
Element dla	Monitoring
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	1000000 h
Pobór mocy (bezczynny)	4 W
Pojemność HDD	1000 GB
Rozmiar bufora dysku pamięci	64 MB
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Szybkość transmisji utrzymania HDD	180 MiB/s
W zestawie adapter dysku	Nie
Początkowe natężenie prądu	1,8 A
Pobór mocy (praca)	5,6 W
Orientacyjna waga brutto	396 g
Dodatkowe informacje	Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji 180 Mb/s, Przystosowany do pracy ciągłej (24/7), Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s
Opis marketingowy	Dyski SkyHawk do systemów monitorowania zoptymalizowane pod kątem magnetowidów cyfrowych i rejestratorów sieciowych są przystosowane do pracy w trybie całodobowym i oferują pojemność do 10 TB. Dyski SkyHawk, wyposażone w ulepszone oprogramowanie firmware ImagePerfect, pomagają minimalizować ilość utraconych klatek i przestoje przy obciążeniach pracą 3 razy wyższych niż w dyskach do komputerów stacjonarnych oraz są gotowe do prowadzenia zapisu przez nawet 90% czasu jednocześnie obsługując do 64 kamer w jakości HD.
Strona www produktu	http://www.seagate.com/pl/pl/internal-hard-drives/hdd/skyhawk/
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	25 szt.
Wymiary	101.85 x 20.2 x 146.99 mm
Głębokość	146.99 mm
Szerokość	101.85 mm
Wysokość	20,2 mm
Zastosowanie	Dysk do monitoringu
Typ	HDD
Waga	415 g
Pojemność	1 l
Kod Producenta	ST1000VX005
Ilość	1

Prędkość obrotowa	5900 obr/min
Interfejsy	SATA III
Interfejs	SATA III
Miejsce montażu	Wnęka obudowy
Pobór mocy	5,6 W
Format fizyczny	3.5"
Model	HDD
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	1000000 h
Kieszeń hot-swap	false
Typ obudowy	3,5"
Pobór mocy (spoczynek)	4 W

Opis produktu

- Dodatkowe informacje: Gotowe do pracy przy pełnym obciążeniu w trybie 24/7, pojemność pamięci podręcznej: 64 MB, maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 180 Mb/s, średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1000000 h, szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s
- Dodatkowe informacje: Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji 180 Mb/s, Przystosowany do pracy ciągłej (24/7), Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s
- Element dla: Monitoring
- Format fizyczny: 3.5"
- Głębokość: 146.99 mm
- Głębokość produktu: 147 mm
- Ilość: 1
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 25 szt.
- Interfejs: SATA III
- Interfejsy: SATA III
- Kieszeń hot-swap: false
- Kod Producenta: ST1000VX005
- Kod producenta: ST1000VX005
- Miejsce montażu: Wnęka obudowy
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1000000 h
- Napięcie pracy: 5 / 12 V
- Niezawodność MTBF: 1,000,000 h
- Opis marketingowy: Dyski SkyHawk do systemów monitorowania zoptymalizowane pod kątem magnetowidów cyfrowych i rejestratorów sieciowych są przystosowane do pracy w trybie całodobowym i oferują pojemność do 10 TB. Dyski SkyHawk, wyposażone w ulepszone oprogramowanie firmware ImagePerfect, pomagają minimalizować ilość utraconych klatek i przestoje przy obciążeniach pracą 3 razy wyższych niż w dyskach do komputerów stacjonarnych oraz są gotowe do prowadzenia zapisu przez nawet 90% czasu jednocześnie obsługując do 64 kamer w jakości HD.
- Orientacyjna waga brutto: 396 g
- Pamięć Cache: 64 MB
- Pamięć podręczna: 64 MB
- Pobór mocy: 5,6 W
- Pobór mocy (bezczynny): 4 W
- Pobór mocy (praca): 5,6 W
- Pobór mocy (spoczynek): 4 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Początkowe natężenie prądu: 1,8 A
- Pojemność: 1 l
- Pojemność dysku: HDD 1 TB
- Pojemność dysku: 1 TB
- Pojemność HDD: 1000 GB
- Prędkość obrotowa: 5400 obr/min
- Prędkość obrotowa: 5900 obr/min
- Prędkość obrotowa: 5900 obr/min
- Przystosowany do pracy ciągłej (24/7): true

-
- Rodzina dysków: Seagate SkyHawk
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 64 MB
 - Rozmiar HDD: 3.5"
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
 - Strona www produktu: <http://www.seagate.com/pl/pl/internal-hard-drives/hdd/skyhawk/>
 - Szerokość: 101.85 mm
 - Szerokość produktu: 101,8 mm
 - Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
 - Szybkość transmisji utrzymania HDD: 180 MiB/s
 - Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 1000000 h
 - Technologia dysku: HDD - magnetyczny
 - Tryb wyłączenia: 0,5 W
 - Typ: HDD
 - Typ obudowy: 3,5"
 - W zestawie adapter dysku: Nie
 - Waga: 415 g
 - Waga produktu: 415 g
 - Wymiary: 101.85 x 20.2 x 146.99 mm
 - Wysokość: 20.2 mm
 - Wysokość: 20,2 mm
 - Wysokość produktu: 20,2 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 70 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zastosowanie: Do monitoringu
 - Zastosowanie: Dysk do monitoringu
 - Gwarancja: G036M