

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-hdd-wd-red-pro-wd2002ffsx-2-tb-3-5-64-mb-7200-obr-min-p-146036.html>

Dysk HDD WD Red Pro WD2002FFSX (2 TB ; 3.5"; 64 MB; 7200 obr/min)

Cena brutto	558,99 zł
Cena netto	454,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDYHWESH350061
Kod producenta	WD2002FFSX
Kod EAN	718037835570
Producent	Western Digital
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	1000000 h
Pamięć Cache	64 MB
Pobór mocy w trybie czuwania	1,4 W
Głębokość produktu	147 mm
Szerokość produktu	101,6 mm
Wysokość produktu	26,1 mm
Waga produktu	720 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Element dla	NAS
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Wstrząsy podczas pracy	30 G
Pamięć podręczna	64 MB
Pobór mocy (bezczynny)	6 W
Pobór mocy (odczyt)	7,8 W
Pobór mocy (zapis)	7,8 W
Pojemność HDD	2000 GB
Rozmiar bufora dysku pamięci	64 MB

Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	7200 RPM
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Szybkość transmisji utrzymania HDD	164 MiB/s
W zestawie adapter dysku	Nie
Cykle start/stop	600000
Początkowe natężenie prądu	1,9 A
Ilość	1
Orientacyjna waga brutto	615 g
Dodatkowe informacje	Przystosowany do pracy ciągłej (24/7), Technologia RAID
Opis marketingowy	Dyski z rodziny WD Red Pro zostały zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach i są przeznaczone do średnich i dużych systemów NAS, zawierających do 16 dysków. Zaprojektowane do pracy przy zwiększonych obciążeniach w środowiskach biznesowych
Strona www produktu	http://www.wdc.com/pl/products/products.aspx?id=1280#Tab2
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	20 szt.
Wysokość	26,1 mm
Zastosowanie	Do NAS
Typ	HDD
Waga	700 g
Pojemność	2 I
Funkcje dodatkowe	Czujnik wibracji
Pobór mocy (praca)	6,5 W
Poziom głośności	34 dB
Kod Producenta	WD2002FFSX
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Interfejsy	SATA III
Interfejs	SATA III
Miejsce montażu	Wnęka obudowy
Format fizyczny	3.5"
Model	HDD
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	1000000 h

Typ obudowy	3,5"
Pobór mocy (spoczynek)	4,9 W
Pojemność dysku	HDD 2 TB
Rodzina dysków	Western Digital Red Pro
Technologia dysku	HDD - magnetyczny

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Dodatkowe informacje: Przystosowany do pracy ciągłej (24/7), Technologia RAID
- Element dla: NAS
- Format fizyczny: 3.5"
- Funkcje dodatkowe: Czujnik wibracji
- Głębokość produktu: 147 mm
- Ilość: 1
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 20 szt.
- Interfejs: SATA III
- Interfejsy: SATA III
- Kod producenta: WD2002FFSX
- Kod Producenta: WD2002FFSX
- Miejsce montażu: Wnęka obudowy
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1000000 h
- Napięcie pracy: 5 / 12 V
- Opis marketingowy: Dyski z rodziny WD Red Pro zostały zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach i są przeznaczone do średnich i dużych systemów NAS, zawierających do 16 dysków. Zaprojektowane do pracy przy zwiększonych obciążeniach w środowiskach biznesowych
- Orientacyjna waga brutto: 615 g
- Pamięć Cache: 64 MB
- Pamięć podręczna: 64 MB
- Pobór mocy (bezczynny): 6 W
- Pobór mocy (odczyt): 7,8 W
- Pobór mocy (praca): 6,5 W
- Pobór mocy (spoczynek): 4,9 W
- Pobór mocy (zapis): 7,8 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1,4 W
- Początkowe natężenie prądu: 1,9 A
- Pojemność: 2 TB
- Pojemność: 2 l
- Pojemność dysku: 2 TB
- Pojemność dysku: HDD 2 TB
- Pojemność HDD: 2000 GB
- Poziom głośności: 34 dB
- Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
- Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
- Rodzina dysków: Western Digital Red Pro
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 64 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Strona www produktu: <http://www.wdc.com/pl/products/products.aspx?id=1280#Tab2>
- Szerokość produktu: 101,6 mm
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 164 MiB/s
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 1000000 h
- Technologia dysku: HDD - magnetyczny
- Typ: HDD
- Typ obudowy: 3,5"
- W zestawie adapter dysku: Nie
- Waga: 700 g
- Waga produktu: 720 g
- Wstrząsy podczas pracy: 30 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G

-
- Wysokość: 26,1 mm
 - Wysokość produktu: 26,1 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zastosowanie: Dysk do NAS
 - Zastosowanie: Do NAS
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: G060M