

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-ha210-7k2-hus722t2tala604-2-tb-3-5-sata-iii-p-144183.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HA210 (7K2) HUS722T2TALA604 (2 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0002
Kod producenta	1W10002
Producent	Western Digital
Bity na sektor	512
Szerokość produktu	101,6 mm
Wysokość produktu	26,1 mm
Waga produktu	640 g
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Element dla	PC,REACH,HDD,Serial ATA III
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III,HDD,REACH,PC
Wstrząsy podczas pracy	65 G
Pobór mocy (bezczynny)	5,9 W
Głębokość produktu	147 mm
Pojemność HDD	2000 GB
Rozmiar bufora dysku pamięci	128 MB
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	7200 RPM

Średnie opóźnienie	4,2 ms
Wibracje podczas przechowywania	3,8 G
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Szybkość transmisji utrzymania HDD	191 MiB/s
Wibracje podczas pracy	1,08 G
W zestawie adapter dysku	Nie
Kolejkowaniem zadań (NCQ)	Tak
Format fizyczny	3.5"
Orientacyjna waga brutto	578 g
Dodatkowe informacje	Przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	20 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	12000 g
Głębokość	147 mm
Szerokość	101.6 mm
Wysokość	26.1 mm
Zastosowanie	Nie dotyczy
Certyfikaty	REACH,Serial ATA III,HDD,PC
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Interfejsy	SATA III
Pobór mocy	8,1 W
Kod Producenta	1W10002
Model	HDD,Serial ATA III,REACH,PC
Hot-swap	Nie
Niezawodność MTBF	2,000,000 h
Pojemność dysku	HDD 2 TB, 2 TB
Rodzina dysków	Ultrastar DC HA210
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Pamięć Cache	128 MB
Fizyczna wielkość sektora	512 N
Średni czas dostępu (latency)	4.2 ms
Rodzaj enkrypcji	SE
Roczny odsetek awarii (AFR)	0.44%

Opis produktu

-
- Bity na sektor: 512
 - Certyfikaty: REACH, Serial ATA III, HDD, PC
 - Dodatkowe informacje: Przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
 - Element dla: PC, REACH, HDD, Serial ATA III
 - Fizyczna wielkość sektora: 512 N
 - Format fizyczny: 3.5"
 - Głębokość: 147 mm
 - Głębokość produktu: 147 mm
 - Hot-swap: Nie
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 20 szt.
 - Interfejsy: SATA III
 - Kod producenta: 1W10002
 - Kod Producenta: 1W10002
 - Kolejkowaniem zadań (NCQ): Tak
 - Model: HDD, Serial ATA III, REACH, PC
 - Napięcie pracy: 5 / 12 V
 - Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
 - Orientacyjna waga brutto: 578 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 12000 g
 - Pamięć Cache: 128 MB
 - Pobór mocy: 8,1 W
 - Pobór mocy (bezczynny): 5,9 W
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Pojemność dysku: HDD 2 TB, 2 TB
 - Pojemność HDD: 2000 GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 - Roczny odsetek awarii (AFR): 0.44%
 - Rodzaj enkrypcji: SE
 - Rodzina dysków: Ultrastar DC HA210
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 128 MB
 - Rozmiar HDD: 3.5"
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III, HDD, REACH, PC
 - Szerokość: 101.6 mm
 - Szerokość produktu: 101,6 mm
 - Szybkość HDD: 7200 RPM
 - Szybkość transmisji utrzymania HDD: 191 MiB/s
 - Średni czas dostępu (latency): 4.2 ms
 - Średnie opóźnienie: 4,2 ms
 - Technologia dysku: HDD - magnetyczny
 - W zestawie adapter dysku: Nie
 - Waga produktu: 640 g
 - Wibracje podczas pracy: 1,08 G
 - Wibracje podczas przechowywania: 3,8 G
 - Wstrząsy podczas pracy: 65 G
 - Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
 - Wysokość: 26.1 mm
 - Wysokość produktu: 26,1 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zastosowanie: Nie dotyczy
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: G060M