

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc310-7k6-hus726t4taln6l4-4-tb-3-5-sata-iii-p-144218.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC310 (7K6) HUS726T4TALN6L4 (4 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	826,99 zł
Cena netto	672,35 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0044
Kod producenta	0B35948
Producent	Western Digital
Rozmiar bufora dysku pamięci	256 MB
Waga produktu	715 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Element dla	Serwer/stacja robocza
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Wstrząsy podczas pracy	70 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Pobór mocy (bezczynny)	5,9 W
Pojemność HDD	4000 GB
Wysokość produktu	26,1 mm
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	7200 RPM
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Średnie opóźnienie	4,16 ms
Wibracje podczas przechowywania	1,04 G

Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Wibracje podczas pracy	0,67 G
Cykle start/stop	600000
Czas dostępu przy odczycie	8 ms
Czas dostępu przy zapisie	8,6 ms
Model	HDD
Zawartość zestawu	Dysk
Głębokość	147 mm
Szerokość	101.6 mm
Wysokość	26.1 mm
Zastosowanie	Nie dotyczy
Ilość	1
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Interfejsy	SATA III
Pobór mocy	7 W
Format fizyczny	3.5"
Kod Producenta	0B35948
Niezawodność MTBF	2,000,000 h
Pojemność dysku	HDD 4 TB, 4 TB
Rodzina dysków	Ultrastar DC HC310
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Pamięć Cache	256 MB
Fizyczna wielkość sektora	4 KN
Średni czas dostępu (latency)	4.16 ms
Roczny odsetek awarii (AFR)	0.44%
Głębokość produktu	147 mm
Szerokość produktu	101,6 mm

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Czas dostępu przy odczycie: 8 ms
- Czas dostępu przy zapisie: 8,6 ms
- Element dla: Serwer/stacja robocza
- Fizyczna wielkość sektora: 4 KN
- Format fizyczny: 3.5"
- Głębokość: 147 mm
- Głębokość produktu: 147 mm
- Ilość: 1
- Interfejsy: SATA III
- Kod producenta: 0B35948
- Model: HDD

-
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
 - Napięcie pracy: 5 / 12 V
 - Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
 - Pamięć Cache: 256 MB
 - Pobór mocy: 7 W
 - Pobór mocy (bezczynny): 5,9 W
 - Pojemność dysku: HDD 4 TB, 4 TB
 - Pojemność HDD: 4000 GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 - Roczny odsetek awarii (AFR): 0.44%
 - Rodzina dysków: Ultrastar DC HC310
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB
 - Rozmiar HDD: 3.5"
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
 - Szerokość: 101.6 mm
 - Szerokość produktu: 101,6 mm
 - Szybkość HDD: 7200 RPM
 - Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
 - Średni czas dostępu (latency): 4.16 ms
 - Średnie opóźnienie: 4,16 ms
 - Technologia dysku: HDD - magnetyczny
 - Waga produktu: 715 g
 - Wibracje podczas pracy: 0,67 G
 - Wibracje podczas przechowywania: 1,04 G
 - Wstrząsy podczas pracy: 70 G
 - Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
 - Wysokość: 26.1 mm
 - Wysokość produktu: 26,1 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zastosowanie: Nie dotyczy
 - Zawartość zestawu: Dysk
 - Gwarancja: G060M