

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc320-7k8-hus728t8tale6l4-8-tb-3-5-sata-iii-p-144196.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC320 (7K8) HUS728T8TALE6L4 (8 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	1 154,99 zł
Cena netto	939,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0018
Kod producenta	0B36404
Producent	Western Digital
Rozmiar bufora dysku pamięci	256 MB
Waga produktu	715 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Element dla	Serwer/stacja robocza
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Wstrząsy podczas pracy	70 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Pobór mocy (bezczynny)	7,4 W
Pobór mocy (odczyt)	8,8 W
Pobór mocy (zapis)	8,8 W
Pojemność HDD	8000 GB
Wysokość produktu	26,1 mm
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	7200 RPM
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s

Średnie opóźnienie	4,16 ms
Wibracje podczas przechowywania	1,04 G
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Szybkość transmisji utrzymania HDD	243 MiB/s
Wibracje podczas pracy	0,67 G
W zestawie adapter dysku	Nie
Cykle start/stop	600000
Czas dostępu przy odczycie	8 ms
Czas dostępu przy zapisie	8,6 ms
Format fizyczny	3.5"
Orientacyjna waga brutto	225 g
Dodatkowe informacje	Odporność na upadki, Technologia NCQ, Technologia RAID, Zwiększona odporność na drgania
Zawartość zestawu	Dysk
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	20 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	5000 g
Głębokość	147 mm
Szerokość	101.6 mm
Wysokość	26.1 mm
Zastosowanie	Nie dotyczy
Ilość	1
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Interfejsy	SATA III
Kod Producenta	0B36404
Model	HDD
Niezawodność MTBF	2,000,000 h
Pojemność dysku	HDD 8 TB, 8 TB
Rodzina dysków	Ultrastar 7K8
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Pamięć Cache	256 MB
Fizyczna wielkość sektora	512 E
Średni czas dostępu (latency)	4.16 ms
Rodzaj enkrypcji	SE
Roczny odsetek awarii (AFR)	0.44%

Głębokość produktu	147 mm
Szerokość produktu	101,6 mm

Opis produktu

- Cykle start/stop: 600000
- Czas dostępu przy odczycie: 8 ms
- Czas dostępu przy zapisie: 8,6 ms
- Dodatkowe informacje: Odporność na upadki, Technologia NCQ, Technologia RAID, Zwiększona odporność na drgania
- Element dla: Serwer/stacja robocza
- Fizyczna wielkość sektora: 512 E
- Format fizyczny: 3.5"
- Głębokość: 147 mm
- Głębokość produktu: 147 mm
- Ilość: 1
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 20 szt.
- Interfejsy: SATA III
- Kod producenta: 0B36404
- Kod Producenta: 0B36404
- Model: HDD
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
- Napięcie pracy: 5 / 12 V
- Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
- Orientacyjna waga brutto: 225 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 5000 g
- Pamięć Cache: 256 MB
- Pobór mocy (bezczynny): 7,4 W
- Pobór mocy (odczyt): 8,8 W
- Pobór mocy (zapis): 8,8 W
- Pojemność dysku: HDD 8 TB, 8 TB
- Pojemność HDD: 8000 GB
- Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
- Roczny odsetek awarii (AFR): 0.44%
- Rodzaj enkrypcji: SE
- Rodzina dysków: Ultrastar 7K8
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
- Szerokość: 101.6 mm
- Szerokość produktu: 101,6 mm
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 243 MiB/s
- Średni czas dostępu (latency): 4.16 ms
- Średnie opóźnienie: 4,16 ms
- Technologia dysku: HDD - magnetyczny
- W zestawie adapter dysku: Nie
- Waga produktu: 715 g
- Wibracje podczas pracy: 0,67 G
- Wibracje podczas przechowywania: 1,04 G
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
- Wysokość: 26.1 mm
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zastosowanie: Nie dotyczy
- Zawartość zestawu: Dysk
- Gwarancja: G060M