

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc330-wus721010ale6l4-10-tb-3-5-sata-iii-p-160446.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 (10 TB; 3.5"; SATA III)

Cena brutto	1 293,99 zł
Cena netto	1 052,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0050
Kod producenta	0B42266
Producent	Western Digital
Szybkość transmisji interfejsu HDD	6 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Wstrząsy podczas pracy	70 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2000000 h
Pobór mocy (bezczynny)	8 W
UBER	1 in 10 ¹⁵
Pojemność HDD	10000 GB
Rozmiar bufora dysku pamięci	256 MB
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	7200 RPM
Waga produktu	750 g
Średnie opóźnienie	4,16 ms
Wibracje podczas przechowywania	1,04 G
Wstrząsy podczas	250 G

przechowywania	
Szybkość transmisji utrzymania HDD	260 MiB/s
Wibracje podczas pracy	0,67 G
Działanie 24/7	Tak
Cykle start/stop	600000
Czas dostępu przy odczycie	8 ms
Czas dostępu przy zapisie	8,6 ms
Pojemność dysków	10000 GB
Poziom szumu, bezczynny	3,4 dB
Niezawodność MTBF	2,000,000 h
Dodatkowe informacje	Bajty na sektor: 512 (logiczne) / 4096 (fizyczne)
Zawartość zestawu	Dysk HDD
Głębokość	147 mm
Szerokość	101.6 mm
Wysokość	26.1 mm
Zastosowanie	Nie dotyczy
Zasilanie	Zasilacz PSU
Ilość	1
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Interfejsy	SATA III
Format fizyczny	3.5"
Model	HDD
Kod Producenta	0B42266
Pojemność dysku	HDD 10 TB, 10 TB
Rodzina dysków	Ultrastar DC HC330
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Pamięć Cache	256 MB
Fizyczna wielkość sektora	4 KN
Średni czas dostępu (latency)	4.16 ms
Rodzaj enkrypcji	SE
Roczny odsetek awarii (AFR)	0.44%
Głębokość produktu	26,1 mm
Szerokość produktu	101,6 mm
Wysokość produktu	147 mm

Opis produktu

-
- Cykle start/stop: 600000
 - Czas dostępu przy odczycie: 8 ms
 - Czas dostępu przy zapisie: 8,6 ms
 - Dodatkowe informacje: Bajty na sektor: 512 (logiczne) / 4096 (fizyczne)
 - Działanie 24/7: Tak
 - Fizyczna wielkość sektora: 512 E
 - Fizyczna wielkość sektora: 4 KN
 - Format fizyczny: 3.5"
 - Głębokość: 147 mm
 - Głębokość produktu: 26,1 mm
 - Ilość: 1
 - Interfejsy: SATA III
 - Kod producenta: 0B42266
 - Model: HDD
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2000000 h
 - Napięcie pracy: 5 / 12 V
 - Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
 - Pamięć Cache: 256 MB
 - Pobór mocy (bezczynny): 8 W
 - Pojemność dysków: 10000 GB
 - Pojemność dysku: HDD 10 TB, 10 TB
 - Pojemność HDD: 10000 GB
 - Poziom szumu, bezczynny: 3,4 dB
 - Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 - Roczny odsetek awarii (AFR): 0.44%
 - Rodzaj enkrypcji: Brak enkrypcji
 - Rodzaj enkrypcji: SE
 - Rodzina dysków: Ultrastar DC HC330
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB
 - Rozmiar HDD: 3.5"
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
 - Szerokość: 101.6 mm
 - Szerokość produktu: 101,6 mm
 - Szybkość HDD: 7200 RPM
 - Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
 - Szybkość transmisji utrzymania HDD: 260 MiB/s
 - Średni czas dostępu (latency): 4.16 ms
 - Średnie opóźnienie: 4,16 ms
 - Technologia dysku: HDD - magnetyczny
 - UBER: 1 in 10¹⁵
 - Waga produktu: 750 g
 - Wibracje podczas pracy: 0,67 G
 - Wibracje podczas przechowywania: 1,04 G
 - Wstrząsy podczas pracy: 70 G
 - Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
 - Wysokość: 26.1 mm
 - Wysokość produktu: 147 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zasilanie: Zasilacz PSU
 - Zastosowanie: Nie dotyczy
 - Zawartość zestawu: Dysk HDD
 - Gwarancja: G060M