

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc520-he12-huh721212al5200-12-tb-3-5-sas3-p-144193.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC520 (He12) HUH721212AL5200 (12 TB; 3.5"; SAS3)

Cena brutto	1 579,99 zł
Cena netto	1 284,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDETWDIHDD0014
Kod producenta	0F29530
Producent	Western Digital
Pojemność HDD	12000 GB
Wysokość produktu	26,1 mm
Waga produktu	660 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Element dla	Monitoring
Napięcie pracy	5 / 12 V
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	SAS
Wstrząsy podczas pracy	70 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	2500000 h
Pobór mocy (bezczynny)	6,1 W
Bity na sektor	512
Szerokość produktu	101,6 mm
Rozmiar bufora dysku pamięci	256 MB
Rozmiar HDD	3.5"
Szybkość HDD	7200 RPM
Szybkość transmisji interfejsu HDD	12 Gbit/s

Średnie opóźnienie	4,16 ms
Wibracje podczas przechowywania	1,04 G
Wstrząsy podczas przechowywania	300 G
Wibracje podczas pracy	0,67 G
W zestawie adapter dysku	Nie
Czas dostępu przy odczycie	8 ms
Czas dostępu przy zapisie	8,6 ms
Format fizyczny	3.5"
Orientacyjna waga brutto	645 g
Dodatkowe informacje	Przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	20 szt.
Głębokość	147 mm
Szerokość	101.6 mm
Wysokość	26.1 mm
Zastosowanie	Nie dotyczy
Ilość	1
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Interfejsy	SAS3
Pobór mocy	9,8 W
Kod Producenta	0F29530
Model	HDD
Niezawodność MTBF	2,500,000 h
Pojemność dysku	HDD 12 TB, 12 TB
Rodzina dysków	HGST Ultrastar HE12
Technologia dysku	HDD - magnetyczny
Pamięć Cache	256 MB
Fizyczna wielkość sektora	512 E
Średni czas dostępu (latency)	4.16 ms
Rodzaj enkrypcji	ISE
Roczny odsetek awarii (AFR)	0.35%
Głębokość produktu	147 mm

Opis produktu

- Bity na sektor: 512
- Czas dostępu przy odczycie: 8 ms
- Czas dostępu przy zapisie: 8,6 ms

-
- Dodatkowe informacje: Przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
 - Element dla: Monitoring
 - Fizyczna wielkość sektora: 512 E
 - Format fizyczny: 3.5"
 - Głębokość: 147 mm
 - Głębokość produktu: 147 mm
 - Ilość: 1
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 20 szt.
 - Interfejsy: SAS3
 - Kod producenta: 0F29530
 - Kod Producenta: 0F29530
 - Model: HDD
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2500000 h
 - Napięcie pracy: 5 / 12 V
 - Niezawodność MTBF: 2,500,000 h
 - Orientacyjna waga brutto: 645 g
 - Pamięć Cache: 256 MB
 - Pobór mocy: 9,8 W
 - Pobór mocy (bezczynny): 6,1 W
 - Pojemność dysku: HDD 12 TB, 12 TB
 - Pojemność HDD: 12000 GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 - Roczny odsetek awarii (AFR): 0.35%
 - Rodzaj enkrypcji: ISE
 - Rodzina dysków: HGST Ultrastar HE12
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB
 - Rozmiar HDD: 3.5"
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: SAS
 - Szerokość: 101.6 mm
 - Szerokość produktu: 101,6 mm
 - Szybkość HDD: 7200 RPM
 - Szybkość transmisji interfejsu HDD: 12 Gbit/s
 - Średni czas dostępu (latency): 4.16 ms
 - Średnie opóźnienie: 4,16 ms
 - Technologia dysku: HDD - magnetyczny
 - W zestawie adapter dysku: Nie
 - Waga produktu: 660 g
 - Wibracje podczas pracy: 0,67 G
 - Wibracje podczas przechowywania: 1,04 G
 - Wstrząsy podczas pracy: 70 G
 - Wstrząsy podczas przechowywania: 300 G
 - Wysokość: 26.1 mm
 - Wysokość produktu: 26,1 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zastosowanie: Nie dotyczy
 - Gwarancja: G060M