

Link do produktu: <https://computerlab.pl/dysk-ssd-wd-red-wds400t1r0a-4-tb-2-5-sata-iii-p-162701.html>

Dysk SSD WD Red WDS400T1R0A (4 TB ; 2.5"; SATA III)

Cena brutto	1 761,99 zł
Cena netto	1 432,51 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIAWESSSD0056
Kod producenta	WDS400T1R0A
Kod EAN	718037872377
Producent	Western Digital
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Serial ATA III
Szybkość przesyłania danych	6 Gbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Element dla	PC/notebook
Losowy odczyt (4KB)	95000 IOPS
Losowy zapis (4KB)	82000 IOPS
Napięcie pracy	5 V
NVMe	Nie
Pojemność pamięci SSD	4000 GB
Prędkość odczytu z nośnika	530 MB/s
Prędkość zapisu nośnika	560 MB/s
Rozmiar kieszeni dysku SSD	2.5"
Zakres temperatur (przechowywanie)	-55 - 85 °C
Wstrząsy podczas pracy	1500 G
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	1750000 h
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Pobór mocy (odczyt)	2,55 W
Pobór mocy (zapis)	3,35 W

Wsparcie TRIM	Tak
UBER	
Wibracje podczas przechowywania	4,9 G
Wibracje podczas pracy	5 G
Współczynnik TBW	2500
Pojemność dysków	4000 GB
Rodzina dysków	Western Digital Red
Zawartość zestawu	Dysk SSD
Głębokość	7 mm
Szerokość	69 mm
Wysokość	100 mm
Certyfikaty	FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Interfejsy	SATA III
Format fizyczny	2.5"
Typ pamięci	3D NAND
Maks. szybkość odczytu	560 MB/s
Maks. szybkość zapisu	530 MB/s
Niezawodność MTBF	2,000,000 h
Pojemność dysku	4 TB
Kod Producenta	WDS400T1R0A
Technologia dysku	SSD - półprzewodnikowy
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,012 W
Losowy odczyt IOPS	95000 IOPS
Losowy zapis IOPS	85000 IOPS
Wytrzymałość (TBW)	2500 TBW
Głębokość produktu	100,2 mm
Szerokość produktu	69,8 mm
Wysokość produktu	7 mm
Waga produktu	57,9 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%

Opis produktu

- Certyfikaty: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Element dla: PC/notebook
- Format fizyczny: 2.5"

-
- Głębokość: 7 mm
 - Głębokość produktu: 100,2 mm
 - Interfejsy: SATA III
 - Kod producenta: WDS400T1R0A
 - Losowy odczyt (4KB): 95000 IOPS
 - Losowy odczyt IOPS: 95000 IOPS
 - Losowy zapis (4KB): 82000 IOPS
 - Losowy zapis IOPS: 85000 IOPS
 - Maks. szybkość odczytu: 560 MB/s
 - Maks. szybkość zapisu: 530 MB/s
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1750000 h
 - Napięcie pracy: 5 V
 - Niezawodność MTBF: 2,000,000 h
 - NVMe: Nie
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
 - Pobór mocy (odczyt): 2,55 W
 - Pobór mocy (zapis): 3,35 W
 - Pojemność dysków: 4000 GB
 - Pojemność dysku: 4 TB
 - Pojemność pamięci SSD: 4000 GB
 - Prędkość odczytu z nośnika: 530 MB/s
 - Prędkość zapisu nośnika: 560 MB/s
 - Rodzina dysków: Western Digital Red
 - Rozmiar kieszeni dysku SSD: 2.5"
 - Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Serial ATA III
 - Szerokość: 69 mm
 - Szerokość produktu: 69,8 mm
 - Szybkość przesyłania danych: 6 Gbit/s
 - Technologia dysku: SSD - półprzewodnikowy
 - Typ pamięci: 3D NAND
 - UBER: < 1 per 10¹⁷ bits read
 - Waga produktu: 57,9 g
 - Wibracje podczas pracy: 5 G
 - Wibracje podczas przechowywania: 4,9 G
 - Wsparcie TRIM: Tak
 - Współczynnik TBW: 2500
 - Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
 - Wysokość: 100 mm
 - Wysokość produktu: 7 mm
 - Wytrzymałość (TBW): 2500 TBW
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -55 - 85 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
 - Zawartość zestawu: Dysk SSD
 - Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,012 W
 - Gwarancja: G060M