

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ekspres-przelewowy-bosch-tka6a044-1200w-kolor-czerwony-p-141186.html>



Ekspres przelewowy BOSCH TKA6A044 (1200W; kolor czerwony)

Cena brutto	188,99 zł
Cena netto	153,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSEXP0049
Kod producenta	TKA6A044
Kod EAN	4242002874401
Producent	BOSCH
Przyrządza latte	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	355 mm
Waga produktu	2,2 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Położenie urządzenia	Błat
Przyrządza kawę	Tak
Typ wkładu kawy	Kawa mielona
Zbiornik na kawę	Dzbanek
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Przyrządza cappuccino	Nie
Przyrządza espresso	Nie
Wyjmowany zbiornik wody	Tak
Szerokość produktu	285 mm
Przyrządza americano	Nie
Przyrządza caffe crema	Nie
Przyrządza gorącą czekoladę	Nie
Przyrządza gorące mleko	Nie
Przyrządza herbatę	Nie
Przyrządza latte macchiato	Nie
Przyrządza lungo	Nie

Przyrządza mleko czekoladowe	Nie
Przyrządza mocha	Nie
Przyrządza orzo	Nie
Przyrządza Ristretto	Nie
Waga paczki	2500 kg
Funkcje ekspresu do kawy	Aroma+, Funkcja odkamieniania, Wskaźnik uzupełniania ziaren kawy
Dodatkowe informacje	Lampka LED wskazująca potrzebę odkamienienia, Programowanie stopnia twardości wody, Szklany dzbanek z ergonomiczną rączką i pokrywą, Wskaźnik poziomu wody, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany filtr uchylny (1x4)
Kolor główny	Czerwony
Zawartość zestawu	Ekspres, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Głębokość	230 mm
Szerokość	285 mm
Wysokość	355 mm
Typ produktu	Przelewowy ekspres do kawy
Waga	2,20 kg
Moc	1200 W
Sterowanie	Elektroniczne
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączanie, Blokada kapania, Ogranicznik temperatury
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Instalacja	Wolnostojąca
Kod Producenta	TKA6A044
Stosowanie kawy	Mielona
System do spieniania mleka	Brak
Certyfikaty	CE, EAC-Eurasian, UA, VDE
Wbudowany młynek	Nie
Dzbanek na kawę	1,25 l
Długość przewodu	0,9 m
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Kolor dodatkowy	Szary
Kolor produktu	Antracyt,Czerwony
Głębokość produktu	230 mm
Łatwy do czyszczenia	Tak

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Certyfikaty: CE, EAC-Eurasian, UA, VDE
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Długość przewodu: 0,9 m
- Dodatkowe informacje: Lampka LED wskazująca potrzebę odkamienienia, Programowanie stopnia twardości wody, Szklany dzbanek z ergonomiczną rączką i pokrywą, Wskaźnik poziomu wody, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany filtr uchylny (1x4)
- Dzbanek na kawę: 1,25 l
- Funkcje ekspresu do kawy: Aroma+, Funkcja odkamieniania, Wskaźnik uzupełniania ziaren kawy
- Głębokość: 230 mm
- Głębokość produktu: 230 mm
- Instalacja: Wolnostojąca
- Kod producenta: TKA6A044
- Kolor dodatkowy: Szary
- Kolor główny: Czerwony
- Kolor produktu: Antracyt, Czerwony
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Moc: 1200 W
- Moc: 1200 W
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 220 - 240 V
- Położenie urządzenia: Błat
- Przyrządza americano: Nie
- Przyrządza caffe crema: Nie
- Przyrządza cappuccino: Nie
- Przyrządza espresso: Nie
- Przyrządza gorącą czekoladę: Nie
- Przyrządza gorące mleko: Nie
- Przyrządza herbatę: Nie
- Przyrządza kawę: Tak
- Przyrządza latte: Nie
- Przyrządza latte macchiato: Nie
- Przyrządza lungo: Nie
- Przyrządza mleko czekoladowe: Nie
- Przyrządza mocha: Nie
- Przyrządza orzo: Nie
- Przyrządza Ristretto: Nie
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Sterowanie: Elektroniczne
- Stosowanie kawy: Mielona
- System do spieniania mleka: Brak
- Szerokość: 285 mm
- Szerokość produktu: 285 mm
- Typ produktu: Przelewowy ekspres do kawy
- Typ wkładu kawy: Kawa mielona
- Waga: 2,20 kg
- Waga paczki: 2500 kg
- Waga produktu: 2,2 kg
- Wbudowany młynek: Nie
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wyjmowany zbiornik wody: Tak
- Wysokość: 355 mm
- Wysokość produktu: 355 mm
- Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączanie, Blokada kapania, Ogranicznik temperatury
- Zawartość zestawu: Ekspres, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
- Zbiornik na kawę: Dzbanek
- Gwarancja: F024M