

Link do produktu: <https://computerlab.pl/epson-ecotank-et-4810-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-33-stron-min-wi-fi-p-250502.html>



Epson EcoTank ET-4810 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 33 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 656,76 zł
Cena netto	1 346,96 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRANSA
Kod producenta	8154827
Kod EAN	8715946706719
Producent	Epson
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Gramatura podajnika papieru	64 - 300 g/m2
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,1 W
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,9x13
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pamięć faksu	100 stron(y)
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W

Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	8 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	20 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Typ skanera	Skaner ADF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	347 mm
Szerokość produktu	375 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	237 mm
Waga produktu	5,2 kg
Wi-Fi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.9 Mavericks
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-AES,WPA-PSK,WPA3-S AE,WPA-TKIP,WPA2-PSK,64-bit WEP
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI

Opis produktu

-
- Gwarancja: G024M