

Link do produktu: <https://computerlab.pl/fanvil-x210i-telefon-voip-ipv6-hd-audio-bluetooth-rj45-1000mb-s-poe-3x-wyswietlacz-lcd-p-266329.html>



Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD

Cena brutto	847,61 zł
Cena netto	689,11 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5617
Kod producenta	X210I
Kod EAN	6937295601664
Producent	fanvil
Zawieszanie połączeń	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Odbieranie połączeń	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Ilość linii	20 linii
Przekazywanie połączeń	Tak
Połączenie wideo	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Domofon	Tak
Pozycje rejestru połączeń	1000
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy przewodowy
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Pojemność książki telefonicznej	2000 wejścia
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Kancelacja echa	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Tłumienie hałasu (CNG)	Tak
Udostępnianie książki telefonicznej	Tak
Numer ukryty	Tak

Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI)	Tak
Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC)	Tak
Wykrywanie aktywności głosowej	Tak
Adaptacyjny bufor jittera	Tak
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	SIP info,In-band,Poza pasmem
Syslog	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
liczba portów RJ-9	2
Kodeki dźwiękowe	G.711u,AMR-WB,G.722,G.711a,AMR,iLBC,G.729ab,G.723.1,OPUS,G.726-32
Ostrzeżenia	Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem.,Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.,Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Liczba przycisków klawiatury	77
Sterowniki wideo	H.264
Liczba klawiszy funkcyjnych	6
Obsługa PoE	Tak
Szerokość opakowania	323 mm
Głębokość opakowania	301 mm
Wysokość produktu	187 mm
Szerokość produktu	309 mm
Głębokość produktu	214 mm
Kolor produktu	Czarny,Szary
Automatyczna sekretarka	Tak
Prąd wejściowy	2 A
Wysokość opakowania	71 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Wersja Bluetooth	2.1+EDR
Regulacja głośności	Przyciski
Rozdzielczość	480 x 272 px
Przekątna ekranu	4,3"
Ekran dotykowy	Nie
Wi-Fi	Nie
Bluetooth	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wyciszenie mikrofonu	Tak

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Rozdzielczości wideo	352 x 288,640 x 480 px
Częstotliwość mikrofonu	20 - 20000 Hz
Głośnik	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Typ produktu	Telefon IP
Przewodowa sieć lan	Tak
Funkcja	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Typ ekranu	LCD
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Liczba dołączonych rączek	1 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M