

Link do produktu: <https://computerlab.pl/gigabyte-b860m-ds3h-plyta-glowna-intel-b860-lga-1851-socket-v1-micro-atx-p-262282.html>



GIGABYTE B860M DS3H płyta główna Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Cena brutto	772,70 zł
Cena netto	628,21 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRGTYX
Kod producenta	B860M DS3H
Kod EAN	4719331866709
Producent	Gigabyte
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Zworka clear CMOS	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Wersja DirectX	12.0
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość gniazd USB 2.0	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1851
LED RGB	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	5
Wersja ACPI	5.0
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Typ BIOS	UEFI AMI
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	9066 MHz,5600 MHz,6400 MHz
Poziomy raid	5,10,1,0
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Kontroler LAN	Realtek RTL8125

Typ slotów pamięci	DIMM
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
Liczba złączy pompy wodnej	2
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	5.0
Liczba złączy RGB LED	4
Liczba złączy wentylatora CPU	2
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	64 GB
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Wersja DisplayPort	2.1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	9066 MHz
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze na panelu przednim	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Monitorowanie stanu komputera	Water cooling, Temperatura, Napięcie, Wentylator
Ilość komór baterii	1
Układ audio	Realtek ALC897
Ilość DisplayPort	2
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Okres gwarancji	3 lat(a)
Wysokość opakowania	54 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,09 kg
Szerokość opakowania	265 mm
Głębokość opakowania	265 mm
Waga produktu	1 kg
Wysokość produktu	35 mm
Szerokość produktu	244 mm
Głębokość produktu	244 mm
Kolor produktu	Ciemny brąz
Złącze TPM	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
Gniazdo procesora	LGA 1851 (Socket V1)

Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów HDMI	1
Format płyty głównej	Micro ATX
Baterie w zestawie	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Mikrofon	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Procesor	Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)
Wi-Fi	Nie
Rodzaj zasilania	ATX
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Układ płyty głównej	Intel B860
Producent procesora	Intel
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	256 GB
Liczba portów ps/2	1
Ilość złączy SATA III	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Liczba obsługiwanych HDD	4
Dołączone śruby	Tak
Usługa RAID	Tak
Przeznaczenie	PC
Wejście liniowe	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja HDMI	2.1
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g

Opis produktu

- Gwarancja: G024M