

Link do produktu: <https://computerlab.pl/gigabyte-z790-d-plyta-glowna-intel-z790-express-lga-1700-atx-p-274709.html>

GIGABYTE Z790 D płyta główna Intel Z790 Express LGA 1700 ATX

Cena brutto	843,31 zł
Cena netto	685,62 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCREBO6
Kod producenta	34168563
Kod EAN	4719331861186
Producent	Gigabyte
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Dyskretne wsparcie grafiki	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Ilość gniazd EATX	2
Łączna liczba złączy SATA	4
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość gniazd USB 2.0	2
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
LED RGB	Tak
Końcówki Thunderbolt	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	1
Wersja ACPI	5.0
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Typ BIOS	UEFI AMI
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Liczba gniazd M.2 (M)	3
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	5600 MHz,6400 MHz,5200 MHz,6200 MHz,5800 MHz,4800 MHz,7000,6600,6800,7600,4400 MHz,5400 MHz,7200 MHz,7400,6000 MHz
Poziomy raid	5,1,0,10
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM

Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość DisplayPort	1
Dołączona antena	Tak
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	7600 MHz
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze na panelu przednim	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Monitorowanie stanu komputera	Temperatura,Wentylator,Water cooling,Napięcie
Ilość komór baterii	1
Układ audio	Realtek ALC897
Wersja DisplayPort	1.2
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	4GB,2GB,12GB,8GB,1GB,16GB,32GB,48GB
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Przycisk clear CMOS	Tak
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Zworka clear CMOS	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Wersja DirectX	12.0
Okres gwarancji	3 lat(a)
Kraj pochodzenia	Chiny
Wysokość opakowania	80 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,8 kg
Szerokość opakowania	335 mm
Głębokość opakowania	270 mm
Wysokość produktu	35 mm
Szerokość produktu	305 mm
Głębokość produktu	244 mm
Kolor produktu	Brązowy
Złącze TPM	Tak

Ilość gniazd pamięci	4
Gniazdo procesora	LGA 1700
Przewody	SATA
Ilość portów HDMI	1
Format płyty głównej	ATX
Baterie w zestawie	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Mikrofon	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Procesor	Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Wi-Fi	Nie
Rodzaj zasilania	ATX
Usługa RAID	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	192 GB
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Układ płyty głównej	Intel Z790 Express
Producent procesora	Intel
Port wyjścia s/pdif	Tak
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	192 GB
Ilość złączy SATA III	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Liczba obsługiwanych HDD	4
Przeznaczenie	PC
Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Obsługiwany typ USB	USB Type-C, USB Typu-A
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja HDMI	2.1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g

Opis produktu

- Gwarancja: G024M