

Link do produktu: <https://computerlab.pl/grandstream-telefon-voip-grp-2613-hd-p-266973.html>

GRANDSTREAM TELEFON VOIP GRP 2613 HD

Cena brutto	341,62 zł
Cena netto	277,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCRTC
Kod producenta	GRP2613
Kod EAN	6947273702832
Producent	Grandstream
Połączenie oczekujące	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	-10 - 60%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	MD5,SSL/TLS,SRTP,256-bit AES
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wyciszenie mikrofonu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af
Pełny duplex	Tak
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Pojemność książki telefonicznej	2000 wejścia
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy przewodowy
Pozycje rejestru połączeń	1000
Zawieszanie połączeń	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,6 A
Ilość linii	4 linii
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Odbieranie połączeń	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przednia kamera	Nie
Ostrzeżenia	Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem.,Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.,Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Kodeki dźwiękowe	G.729B,iLBC,G.711alaw,G.711ulaw,OPUS,G.723,G.726,G.729A,G.722
liczba portów RJ-9	2
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	In-band,Poza pasmem,SIP info
Udostępnianie książki telefonicznej	Tak
Ilość przycisków programowalnych	30
Liczba dołączonych rączek	1 szt.
Bluetooth	Nie
Wi-Fi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Przekątna ekranu	2,4"
Rozdzielczość	320 x 240 px
Regulacja głośności	Przyciski
Obsługa PoE	Tak
Automatyczna sekretarka	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	193 mm
Szerokość produktu	203 mm
Wysokość produktu	52,1 mm
Waga produktu	554 g
Waga wraz z opakowaniem	936 g
Typ produktu	Telefon IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ ekranu	TFT
Przewody	LAN (RJ-45)
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 90 °C
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Głośnik	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M

