

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 02:50

Link do produktu: <https://computerlab.pl/grandstream-wp-825-wifi-p-267007.html>



Grandstream WP 825 WIFI

Cena brutto	711,59 zł
Cena netto	578,53 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCRYD
Kod producenta	WP825
Kod EAN	6947273703761
Producent	Grandstream
Czujnik zbliżeniowy	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Głośnik	Tak
Akcelerometr	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA-Enterprise,WPA,WMM,WPA3,WP A3-Enterprise,SRTP,WPA2,256-bit AES,TLS
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r,IEEE 802.11e,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a
Kancelacja echa	Tak
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Pojemność książki telefonicznej	500 wejścia
Słuchawka	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak
Alarm wibracyjny	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Przekazywanie połączeń	Tak
Ilość linii	2 linii
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Stacja bazowa	Tak

Podświetlany ekran	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna,Przeciwbakteryjny,Odporny na upadek,Odporny chemicznie
Ostrzeżenia	Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem.,Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.,Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
Kodeki dźwiękowe	PLC,CNG,G.729B,AGC,G.711a,VAD,G.729A,G.722,AJB,iLBC,G.711Mu
SIP registrar server	Tak
Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce	Tak
Zapisywanie zdarzeń	Tak
Język Graphical user interface (GUI)	Wielo
Wysokość produktu	166 mm
Typ produktu	Telefon komórkowy IP
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Przekątna ekranu	2,4"
Rozdzielczość	240 x 320 px
Regulacja głośności	Przyciski
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługa PoE	Nie
Czas rozmowy	8 h
Automatyczna sekretarka	Tak
Typ montażu	Biurko
Kolor produktu	Antracytowy
Głębokość produktu	26,3 mm
Szerokość produktu	57,8 mm
Pojemność baterii	2000 mAh
Waga produktu	220 g
Waga wraz z opakowaniem	433,6 g
Liczba dołączonych rączek	1 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Typ ekranu	LCD
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Czas gotowości	200 h
Stopień ochrony IP	IP67

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 90 °C
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M