

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-color-laserjet-enterprise-drukarka-m554dn-drukowanie-drukowanie-za-posrednictwem-portu-usb-z-przodu-urzadzenia; Drukowanie dwustronne>



HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M554dn, Drukowanie, Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Drukowanie dwustronne

Cena brutto	3 387,09 zł
Cena netto	2 753,73 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRANH7
Kod producenta	7ZU81A
Kod EAN	194850414275
Producent	Hewlett-Packard
Kolor	Tak
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other
Wi-Fi	Nie
Technologia druku	Laser
Przekątna ekranu	2,7"
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	2
Pamięć wbudowana	4 GB
Taktowanie procesora	1200 MHz
Port USB	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	479 mm
Szerokość produktu	458 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	400 mm
Zawiera wkład(y)	Tak

Waga produktu	27,5 kg
Głębokość opakowania	500 mm
Szerokość opakowania	600 mm
Waga wraz z opakowaniem	31,3 kg
Wysokość opakowania	598 mm
Kraj pochodzenia	Chiny, Meksyk, Holandia, Japonia
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Przyciski
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	135 s
Tryb wyłączenia	0,07 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Purpurowy, Cyjan, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-PEAP, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, IPSec, FIPS 140
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Waga brutto palety	396 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Segment HP	Biznes
Wymiary palety	1200 x 1000 x 1939 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A4, A6
Bezpośrednie drukowanie	Tak

Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 8500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m²
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,XPS,PCL 5c
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	5500 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	589 W
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,395 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier makulaturowy,Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Gruby papier,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier
Zużycie prądu (tryb gotowości)	28,5 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pojemność pojemnika (CMY)	3500 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czcionki drukarki	Scalable,PostScript,TrueType,Windows
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1200 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,6 s
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6

Rozmiary kopert	DL,C6,C5,B5
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	33 stron/min
Wymienne kasety	HP 212A oryginalny czarny toner LaserJet (5500 stron) W2120A; HP 212A oryginalny błękitny toner LaserJet (4500 stron) W2121A; HP 212A oryginalny purpurowy toner LaserJet (4500 stron) W2123A; HP 212A oryginalny żółty toner LaserJet (4500 stron) W2122A; HP
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1024 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Produktów na palecie	12 szt.
Nie zawiera	Rtęci
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Warstwy na paletę	3 szt.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	48 dB
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	33 dB
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do

uziemionego gniazdka elektrycznego.

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	33 stron/min
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	88

Opis produktu

- Gwarancja: G024M