

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-3302sdw-p-251008.html>

HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 3302sdw

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto | 1 654,49 zł |
| Cena netto | 1 345,11 zł |
| Dostępność | Dostępność - bardzo mała ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFNJO |
| Kod producenta | 34225269 |
| Kod EAN | 196786388484 |
| Producent | Hewlett-Packard |
| Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia druku | Laser |
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,95 W |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Port USB | Tak |
| Liczba użytkowników | 10 użyt. |
| Technologia skanowania | CIS |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Głębokość produktu | 419,1 mm |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Wysokość produktu | 341,3 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Waga produktu | 17,1 kg |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Szerokość opakowania | 497 mm |

| | |
|--|--|
| Waga wraz z opakowaniem | 20,6 kg |
| Wysokość opakowania | 532 mm |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Typ ekranu | TFT |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Czas rozgrzewania | 55 s |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Format kompresji zdjęć | TIFF,JPG |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux,iOS,Android |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Waga brutto palety | 495,4 g |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Waga palety | 495,4 kg (1092.2 funtów) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |

| | |
|---|--|
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A4,A5 |
| Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
| Prędkość skanowania (kolor) | 8 stron/min |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 251 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Cykl pracy (zalecany) | 150 - 2500 stron/mies. |
| Języki opisu strony | PDF,PCL 6,URF,PCL 5,PWG,PostScript,JPEG,PCLm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 600 stron(y) |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 416 W |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,338 kWh/tydz. |
| Typy nośników podajnika papieru | Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Etykieta/medka,Folia,Koperty,Zwykły? czysty papier,Szorstki papier,Papier typu bond,Gruby papier,Papier błyszczący |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,6 W |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,9 s |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio,16K |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5,B6 |
| Skanuj do | USB,Mail,Network folder,PC |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |

| | |
|---|--|
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,7 s |
| Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 ark. |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13,9 s |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5, B6 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Rozmiary kopert | C5, DL, B5 |
| Wymienne kasety | Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A; |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Automatyczne włączanie / wyłączenie HP | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Funkcja duplex | Drukuj, Kopia |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
| Produktów na palecie | 24 szt. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 ppi |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 ppi |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |

| | |
|---|--|
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 191628482719 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 41 dB |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy) | 16 dB |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 300 x 300 DPI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let) | 25 stron/min |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2) | 88 |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M