

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-designjet-44-calowa-drukarka-t1700-p-250605.html>

HP Designjet 44-calowa drukarka T1700

Cena brutto	21 275,14 zł
Cena netto	17 296,86 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCGUR
Kod producenta	W6B55A#B19
Kod EAN	191628121922
Producent	Hewlett-Packard
Rozdzielczość koloru	2400 x 1200 DPI
Złącze USB	USB Typu-A
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny fotograficzny,Czarny matowy,Żółty,Cyjan,Szary,Purpurowy
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Nośniki	HDD
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A0,A3,A1,A4,A2
Języki opisu strony	HP-GL/2,CALS G4,URF,TIFF,JPEG
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Gruby papier,Papier powlekany,Papier półbłyszczący,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Papier satynowy,Papier matowy
Wi-Fi Direct	Tak
Liczba wkładów drukujących	6
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	5 dB
Skanowanie	Nie
Maksymalny obszar wydruku	1118 x 1676 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Grubość nośnika	0.8 mm
Główki drukujące	3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość portów RJ-45	1
Cięte arkusze	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może

	powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Tempo drukowania (standardowa jakość, A1)	116 pph
Rolka papieru	Tak
Obszar niezadrukowany (rola)	3 mm
Margines górny (rola)	3 mm
Szerokość produktu	1802 mm
Dokładność	0,1%
Certyfikaty	Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), South Africa (SABS)
Dołączone oprogramowanie	HP Click, HP Utility for Mac and Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Pobór mocy	100 W
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Pamięć wbudowana	500 GB
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	24 W
Port USB	Tak
Kopiowanie	Nie
Głębokość produktu	695 mm
Kolor	Tak
Wysokość produktu	998 mm
Waga produktu	88,9 kg
Głębokość opakowania	770 mm
Szerokość opakowania	1955 mm
Waga wraz z opakowaniem	126 kg
Wysokość opakowania	710 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Tryb wyłączenia	0,1 W
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F012M