

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-drukarka-laserjet-pro-3002dw-czern-i-biel-drukarka-do-male-i-srednie-firmy-drukowanie-drukowa-p-262541.html>

HP Drukarka LaserJet Pro 3002dw, Czerń i biel, Drukarka do Małe i średnie firmy, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	797,92 zł
Cena netto	648,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRANOC
Kod producenta	3G652F#B19
Kod EAN	195122490874
Producent	Hewlett-Packard
Kolor	Nie
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Taktowanie procesora	800 MHz
Karta gwarancyjna	Tak
Port USB	Tak
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	398,2 mm
Szerokość produktu	367 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	216,2 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	7,5 kg
Głębokość opakowania	278 mm
Szerokość opakowania	438 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,8 kg
Wysokość opakowania	466 mm

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Przyciski
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	55 s
Tryb wyłączenia	0,06 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443321010
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Waga brutto palety	362,5 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Segment HP	Mały-średni biznes
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2015 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2008 R2 x64
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Cykl pracy (zalecany)	350 - 2500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm

Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Języki opisu strony	PWG,PCL 6,URF,PCLmS,PCL 5c,PDF,PCLm
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	484 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,387 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Cięte arkusze
Wi-Fi Direct	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,93 W
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary nośników non-ISO	L,16K,Oficio
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,10x15,10x15 cm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czcionki drukarki	Scalable,TrueType
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Maksymalny obszar wydruku	207 x 348 mm
Rozmiary kopert	C5,DL,C6,B5
Wymienne kasety	HP 139A - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 1500 stron) W1390A; HP 139X - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 4000 stron) W1390X
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Maksymalna liczba podajników	1
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Nie zawiera	Rtęci
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę	9 szt.

palety	
Warstwy na paletę	4 szt.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	32 dB
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	14 dB
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	88

Opis produktu

- Gwarancja: F012M