

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-e-series-e27m-g4-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-monitor-quad-hd-czarny-p-253438.html>



HP E-Series E27m G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px monitor Quad HD Czarny

Cena brutto	1 793,19 zł
Cena netto	1 457,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYEN
Kod producenta	2202273
Kod EAN	195908730255
Producent	Hewlett-Packard
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Certyfikat energetyczny - Meksyk; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Cer
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Pobór mocy	51 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Mikrofon	Tak
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochyleń	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	47 mm
Szerokość produktu	612,8 mm
Wysokość produktu	396,6 mm
Waga produktu	8,52 kg
Głębokość opakowania	190 mm
Szerokość opakowania	695 mm
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Wysokość opakowania	483 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Szybkie ładowanie	Tak
Odlączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA),1280 x 800,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 900,2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),1440 x 900 (WXGA+),1280 x 1024 (SXGA),2560 x 1400
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębina kolorów	8 bit
Wersja HDMI	1.4

Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Gęstość pikseli	109 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Megapiksele	5 MP
Typ HD	Quad HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
OSD	Tak
Segment HP	Biznes
Kod unspsc	43211902
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	612,8 mm
Wysokość (bez podstawy)	396,6 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	99%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 115 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Typ portu ładowania	USB Type-C
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny

Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,8 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga (z podstawą)	8,52 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	551 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Twardość powierzchni	3H
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zrównoważone technologie i materiały	Nie zawiera rtęci
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	160 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,cTUVus,EAC,VCCI,BSMI,WEEE,RCM,KCC, Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),CCC,BIS
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	220
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	143
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	6
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	23
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084

Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Podstawa dołączona	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-deskjet-2700e-all-in-one-series/2100187847
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846651
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	45

Opis produktu

- Gwarancja: G024M