

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-e24mv-g4-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-monitor-full-hd-czarny-srebrny-p-253434.html>



## HP E24mv G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px monitor Full HD Czarny, Srebrny

Cena brutto	<b>1 046,76 zł</b>
Cena netto	<b>851,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAVDU</b>
Kod producenta	<b>169LOAA#ABB</b>
Kod EAN	<b>195122021795</b>
Producent	<b>Hewlett-Packard</b>
Certyfikaty	<b>MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV/GS; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; Niska emisja niebieskiego św</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>HP Display Center; HP Display Manager</b>
Pobór mocy	<b>28 W</b>
Przekątna ekranu	<b>23,8"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Regulacja pochyleń	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzne</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>

Rozmiar plamki	<b>0,274 x 0,274 mm</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>47 mm</b>
Szerokość produktu	<b>539,4 mm</b>
Wysokość produktu	<b>355,6 mm</b>
Waga produktu	<b>6,5 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>411 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>596 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,4 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>225 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Odlączana podstawa	<b>Tak</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Przewody	<b>HDMI, DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>50 - 60 Hz</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)</b>
Głębia kolorów	<b>8 bit</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Gęstość pikseli	<b>93 ppi</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Tak</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 23°</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>60,5 cm</b>
Megapiksele	<b>5 MP</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>

---

Dopuszczalna wilgotność względna	<b>20 - 80%</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 12192 m</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 5000 m</b>
OSD	<b>Tak</b>
Segment HP	<b>Biznes</b>
Kod unspsc	<b>43211902</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>47 mm</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>539,4 mm</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>355,6 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Paleta barw	<b>72%</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 80 kHz</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>72%</b>
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	<b>Micro-Edge</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>216 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>29,6 cm</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>52,7 cm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>539,4 mm</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,5 kg</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Wolne od Metali ciężkich	<b>Hg (rtęć)</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>500000:1</b>

Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>530,7 mm</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Nie zawiera	<b>Arsenowy</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>E</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Pobór mocy (max)	<b>50 W</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CB,CCC,BIS,WEEE,KCC,CE,cTUVus,GS mark,EAC,Federalna Komisja Łączności (FCC),CEL,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),BSMI,VCCI</b>
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	<b>130</b>
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	<b>40</b>
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	<b>1</b>
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	<b>11</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>191628482719</b>
Standard gamy kolorów	<b>NTSC</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<b><a href="https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&amp;serialnumber=CZ993A">https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&amp;serialnumber=CZ993A</a></b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Typ pomiaru czasu reakcji	<b>GTG (Gray to Gray)</b>
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	<b>88</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M