

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-laserjet-enterprise-m507x-czern-i-biel-drukarka-do-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-250372.html>



## HP LaserJet Enterprise M507x, Czerń i biel, Drukarka do Drukowanie, Drukowanie dwustronne

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto              | <b>3 131,06 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cena netto               | <b>2 545,58 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dostępność               | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy         | <b>WLONONWCGRAMNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod producenta           | <b>1PV88A</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod EAN                  | <b>192545078955</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producent                | <b>Hewlett-Packard</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                    | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalne obciążenie    | <b>150000 stron/mies.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certyfikaty              | <b>CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co</b> |
| Bluetooth                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wi-Fi                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekran dotykowy           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia druku        | <b>Laser</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przekątna ekranu         | <b>4,3"</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalna rozdzielczość | <b>1200 x 1200 DPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba portów USB 2.0    | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taktowanie procesora     | <b>1200 MHz</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Karta gwarancyjna        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Port USB                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Podajnik uniwersalny     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor produktu           | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość produktu       | <b>376 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość produktu       | <b>418 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wbudowany wyświetlacz    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość produktu        | <b>481 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga produktu            | <b>16,3 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębokość opakowania                         | <b>497 mm</b>                                                                                                   |
| Szerokość opakowania                         | <b>671 mm</b>                                                                                                   |
| Waga wraz z opakowaniem                      | <b>22,6 kg</b>                                                                                                  |
| Wysokość opakowania                          | <b>465 mm</b>                                                                                                   |
| Kraj pochodzenia                             | <b>Filipiny</b>                                                                                                 |
| Częstotliwość wejściowa AC                   | <b>50/60 Hz</b>                                                                                                 |
| Napięcie wejściowe AC                        | <b>220 - 240 V</b>                                                                                              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)             | <b>10 - 32,5 °C</b>                                                                                             |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>10 - 80%</b>                                                                                                 |
| Typ kontroli                                 | <b>Dotyk</b>                                                                                                    |
| Typ ekranu                                   | <b>CGD</b>                                                                                                      |
| Kolorowy wyświetlacz                         | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Przewody                                     | <b>Prąd przemienny</b>                                                                                          |
| Czas rozgrzewania                            | <b>150 s</b>                                                                                                    |
| Tryb wyłączenia                              | <b>0,06 W</b>                                                                                                   |
| Pozycjonowanie na rynku                      | <b>Biznes</b>                                                                                                   |
| Przewodowa sieć lan                          | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows       | <b>Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 8.1,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Pro</b> |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac           | <b>Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra</b>                                   |
| Standardy Wi- Fi                             | <b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>                                                                        |
| Gniazda pamięci                              | <b>1</b>                                                                                                        |
| Kolor(y) wkładów drukujących                 | <b>Czarny</b>                                                                                                   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                 | <b>EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,FIPS 140,HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3</b>                                                     |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux         | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne     | <b>Android,iOS</b>                                                                                              |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)            | <b>84433210</b>                                                                                                 |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym    | <b>0,06 W</b>                                                                                                   |
| Waga brutto palety                           | <b>299,6 g</b>                                                                                                  |
| Procesor wbudowany                           | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                | <b>512 MB</b>                                                                                                   |
| Segment HP                                   | <b>Biznes</b>                                                                                                   |
| Wymiary palety                               | <b>1200 x 1000 x 2476 mm</b>                                                                                    |
| Instrukcja szybkiej instalacji               | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10,100,1000 Mbit/s</b>                                                                                       |
| HP ePrint                                    | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Standardowe interfejsy                       | <b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN,USB 2.0</b>                                                                  |

|                                                           |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                  | <b>A4</b>                                                                                                                 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                             | <b>A5,A6,A4</b>                                                                                                           |
| Bezpośrednie drukowanie                                   | <b>Tak</b>                                                                                                                |
| Całkowita liczba podajników                               | <b>3</b>                                                                                                                  |
| Całkowita pojemność wejściowa                             | <b>1200 ark.</b>                                                                                                          |
| Całkowita pojemność wyjściowa                             | <b>250 ark.</b>                                                                                                           |
| Cykl pracy (zalecany)                                     | <b>2000 - 7500 stron/mies.</b>                                                                                            |
| Dopasuj długość nośnika                                   | <b>127 - 355,6 mm</b>                                                                                                     |
| Dopasuj szerokość nośnika                                 | <b>76,2 - 215,9 mm</b>                                                                                                    |
| Dostosowany do pracy w sieci                              | <b>Tak</b>                                                                                                                |
| Drukowanie znaków wodnych                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                |
| Gramatura podajnika papieru                               | <b>60 - 200 g/m2</b>                                                                                                      |
| Języki opisu strony                                       | <b>PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6</b>                                                                                         |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                |
| Pojemność tacki wielozadaniowej                           | <b>100 ark.</b>                                                                                                           |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)                | <b>54 dB</b>                                                                                                              |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>43 stron/min</b>                                                                                                       |
| Rozdzielczość wydruku w czerni                            | <b>1200 x 1200 DPI</b>                                                                                                    |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania                | <b>601 W</b>                                                                                                              |
| Technologie mobilnego wydruku                             | <b>Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint</b>                                                   |
| Tryby druku duplex                                        | <b>Automatyczna</b>                                                                                                       |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star                  | <b>0,42 kWh/tydz.</b>                                                                                                     |
| Typy nośników podajnika papieru                           | <b>Folia,Szorstki papier,Card stock,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier typu bond,Papier makulaturowy</b> |
| Wi-Fi Direct                                              | <b>Tak</b>                                                                                                                |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)                            | <b>7,6 W</b>                                                                                                              |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)              | <b>5,9 s</b>                                                                                                              |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>1</b>                                                                                                                  |
| Rozmiary nośników non-ISO                                 | <b>16K,Oficio</b>                                                                                                         |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)                             | <b>B5</b>                                                                                                                 |
| Rozmiary papieru fotograficznego                          | <b>10x15 cm</b>                                                                                                           |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9)                             | <b>C5,C6</b>                                                                                                              |
| Bezpieczne drukowanie                                     | <b>Tak</b>                                                                                                                |
| Czcionki drukarki                                         | <b>Scalable,Windows,TrueType,PostScript</b>                                                                               |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)                  | <b>2300 ark.</b>                                                                                                          |
| Rozmiary papieru B0...B9                                  | <b>B6,B5</b>                                                                                                              |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary kopert                                                | <b>DL,C6,C5,B5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)               | <b>4,3 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymienne kasety                                                | <b>CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)</b>                                                                  |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna                                   | <b>1536 MB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)                      | <b>250 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pojemność 2 podajnika papieru                                  | <b>550 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna liczba podajników                                   | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie)                           | <b>6,8 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne                           | <b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność 1 podajnika papieru                                  | <b>100 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)               | <b>ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktów na palecie                                           | <b>15 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nie zawiera                                                    | <b>Rtęci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety               | <b>3 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warstwy na paletę                                              | <b>5 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zrównoważone technologie i materiały                           | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji              | <b>30 - 70%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zalecane wymagania systemu                                     | <b>2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)                            | <b>130</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)                    | <b>40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)                    | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HP GTIN (EAN/UPC)                                              | <b>191628482719</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options                                 | <b>(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy)                               | <b>39 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy) | <b>24 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL                   | <b><a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&amp;serialnumber=CZ993A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&amp;serialnumber=CZ993A</a></b> |
| Manufacturer warranty                                          | <b>Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |

---

**Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti**

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2 | <b>88</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------|

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M