

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-monitor-dotykowy-e24t-g5-fhd-p-253714.html>

HP Monitor dotykowy E24t G5 FHD

Cena brutto	1 209,86 zł
Cena netto	983,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKH7
Kod producenta	6N6E6AA#ABB
Kod EAN	196786299810
Producent	Hewlett-Packard
Certyfikaty	MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS (E-standby) (Korea); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; VCCI;
Regulacja wysokości	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Pobór mocy	25 W
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Typ matrycy	IPS
Regulacja pochylenia	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Nie
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga produktu	5,77 kg
Głębokość opakowania	140 mm

Szerokość opakowania	621 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,37 kg
Wysokość opakowania	400 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Odlączana podstawa	Tak
Obrotowe	Tak
Przewody	USB typu A na USB typu B, DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
HDCP	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Głębokość kolorów	8 bit
Wersja HDMI	1.4
Gęstość pikseli	93 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Typ HD	Full HD
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
OSD	Tak
Segment HP	Biznes
Kod unspsc	43211902
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	47 mm

Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Waga (bez podstawy)	3,75 kg
Wysokość (bez podstawy)	322,6 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Paleta barw	99%
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	211 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor nóżek	Czarny,Srebrny
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Waga (z podstawą)	5,77 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	8000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	507 mm
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m2
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Twardość powierzchni	3H
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Ilość DisplayPort	1

Natywna proporcja obrazu	16:9
Pobór mocy (max)	53 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	BSMI,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),CB,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,CE,cTUVus,EAC,VCCI,CEL,WEEE,KCC,CCC,BIS
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
Standard gamy kolorów	sRGB
Podstawa dołączona	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	88

Opis produktu

- Gwarancja: G024M