

Link do produktu: <https://computerlab.pl/hp-officejet-pro-drukarka-9110b-p-250549.html>

HP OfficeJet Pro Drukarka 9110b

Cena brutto	777,16 zł
Cena netto	631,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBEDE
Kod producenta	5A0S3B#629
Kod EAN	196786896392
Producent	Hewlett-Packard
Maksymalne obciążenie	25000 stron/mies.
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przekątna ekranu	2,7"
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość głowic	4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,16 W
Taktowanie procesora	1200 MHz
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	5 użyt.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Nie
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	519,8 mm
Szerokość produktu	439 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	195,6 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	6,15 kg
Głębokość opakowania	283 mm
Szerokość opakowania	487 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Wysokość opakowania	409 mm

Kraj pochodzenia	Tajlandia
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	CGD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,13 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Nazwa koloru	Cement
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise,SSL/TLS,HTTPS
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4500 m
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS,Linux
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Waga brutto palety	430 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Segment HP	Mały-średni biznes
Wymiary palety	1219 x 1016 x 2584 mm
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7")
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Podwójne skanowanie	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	60 ark.

Cykl pracy (zalecany)	0 - 1500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Języki opisu strony	PDF,PCL 6,PCL 5,PostScript
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Papier matowy
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 280 g/m2
Wi-Fi Direct	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,49 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12 s
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność pojemnika (CMY)	420 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,8.5x13",13x18
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13 s
Fax	Nie
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Skanowanie	Nie
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	32 stron/min
Rozmiary kopert	C5,DL,C6
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	32 stron/min
Wymienne kasety	Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 st

Druk bez marginesów	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	60 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Maksymalna liczba podajników	1
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,7 dB
Funkcja duplex	Drukuj
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Produktów na palecie	48 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Warstwy na paletę	6 szt.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	22 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	18 stron/min
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	25 - 75%
Rok wprowadzenia	2023
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set

[up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A](https://www.hp.com/go/user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A)

Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let) **18 stron/min**

Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂) **88**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M